

# HYGENA, EXPERT CUISINES ET SALLES DE BAINS.

HYGENA est un expert de la cuisine et salle de bains français, avec des collections optimisées répondant à l'ensemble des besoins des consommateurs sur le marché de la Cuisine sur mesure. HYGENA se démarque par sa rapidité de traitement des demandes clients jusqu'à la livraison du produit fini. HYGENA c'est la simplicité, la facilité, la fiabilité, au prix le plus juste.

## NOTRE AMBITION ? DÉMOCRATISER LA BELLE CUISINE !

### HYGENA SE RÉINVENTE AU COEUR DES VOSGES !

En 2020, cette marque incontournable prend un nouveau souffle en rejoignant un fabricant français de cuisines et salles de bains.



Implanté dans  
LES VOSGES



130 salariés



Un savoir-faire  
éprouvé depuis  
60 ans



Qualité  
française



Responsabilité  
écologique

HYGENA, c'est la marque iconique des cuisines depuis plus de 30 ans. C'est aussi le symbole de la qualité française sans compromis.

### MISSIONS HYGENA.

- Décomplexer l'acte d'achat d'une cuisine sur mesure : rapidité et simplicité.
- Rendre les cuisines sur mesures accessibles à tous.
- Proposer des cuisines prêtes à monter, qualitatives, issues d'un fabricant français.

### ADN HYGENA.

- Simplicité
- Fonctionnalité
- Qualité
- Accessibilité
- Facilité

# UN SAVOIR-FAIRE DE PLUS DE 60 ANS.


EN 2020, Cette marque incontournable prend un nouveau souffle en rejoignant un fabricant français de cuisines et de salles de bains. HYGENA, c'est aussi une expérience consommateur unique avec son concepteur 3D révolutionnaire. Grâce à son savoir-faire, la marque vous livre des meubles tendance à prix fabricant français en 15 jours seulement ! Pour vos cuisines et salles de bains, HYGENA, un point c'est tout !




Concepteur et  
fabricant français



Qualité  
française



Garantie meubles  
cuisine **10 ans**



Garantie meubles  
salle de bains **5 ans**



Livraison en  
**15 jours**




Conseil  
& assistance



Tutoriels  
d'installation

## UN FABRICANT EXPÉRIMENTÉ.

Fière de ses origines vosgiennes, WM88, société du groupe WEBER INDUSTRIES, est implantée depuis 1959 dans les Vosges, région historiquement reconnue pour le travail du bois. Experte dans le travail des meubles en matériaux bois et dérivés, WM88 s'est spécialisée dans le meuble d'intérieur, proposant des solutions pour la cuisine et la salle de bains.



# NOS ENGAGEMENTS.

Hygena souhaite partager un certain nombre de valeurs avec sa communauté d'utilisateurs et ces clients. Hygena est ainsi partenaire d'organismes de certifications environnementales et d'associations mettant en valeur la production française.



## LE LABEL ENVIRONNEMENTAL FSC®.

Le Certificat Forest Stewardship Council® est un label environnemental qui certifie qu'un meuble fabriqué à base de matériaux bois respecte la gestion durable des forêts avec un impact réduit ou raisonnable sur l'environnement et ne représentant pas ou peu de conséquences écologiques. Le FSC® a pour objectif de promouvoir la gestion responsable des forêts mondiales. Cette gestion s'apprécie selon plusieurs critères stricts, liés à l'écologie mais également au bénéfice social de l'exploitation et à la viabilité économique dans un but de pérennisation et de durabilité.

## LA CERTIFICATION FORESTIERES PEFC.

Le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestière PEFC est une certification qui garantit la gestion durable de la forêt ainsi que le respect des fonctions économiques, environnementales et sociales. Cette ONG internationale a pour objectif de préserver la forêt mais aussi d'assurer le respect des personnes qui en bénéficient, vivent ou tout simplement, s'y promènent. Le but du PEFC est de répondre aux besoins en bois de façon durable et responsable.



## PARTENAIRE DE MEUBLEZ-VOUS FRANCAIS.

HYGENA suit le mouvement en faveur de l'écologie et de la sauvegarde de la planète, ainsi que la mobilisation de la population pour la défense des territoires. Ce mouvement débouche sur une volonté de solidarités nouvelles et une quête de sens à laquelle HYGENA souhaite apporter des réponses concrètes. Pour cela, HYGENA est partenaire du **#MEUBLEZVOUSFRANCAIS** qui permet aux citoyens d'identifier le meuble français pour un achat plus responsable. Savoir-faire, avenir durable ou encore art de vivre, le meuble français est la garantie d'une qualité de produit mais aussi de vie. Agissons ensemble pour demain.



# NOS ENGAGEMENTS.



HYGENA effectue régulièrement des tests au sein de son laboratoire afin de vérifier la robustesse des meubles, qu'il s'agisse de leur fonction strictement mécanique ou de leur résistance au temps et à l'usure. Les meubles HYGENA répondent à des normes de sécurité strictes et assurent aux clients de la marque, leur fiabilité.

**Avec la certification NF, les meubles HYGENA répondent à des normes de sécurité et de performances plus strictes que les minimums réglementaires et assurent aux clients de la marque leur fiabilité.**



## RÉSISTANCE AUX AGRESSIONS.

Les façades sont testées afin de vérifier leur niveau de résistance face aux agressions quotidiennes qu'elles pourraient subir. Dans la cuisine, aliments et ustensiles sont manipulés quotidiennement, et l'entretien des façades doit être régulier pour conserver un aspect intact. Pour cette raison, les façades HYGENA sont soumises aux agressions chimiques des produits d'entretien. Notre conseil d'entretien reste tout simplement un tissu humide avec de l'eau savonneuse.



## RÉSISTANCE AUX CHOCS.

Lors des manipulations, il arrive que les ustensiles tombent, frottent le plan de travail, ou percutent une façade. Afin de répondre aux réalités de la vie d'une cuisine, nous effectuons des tests qui mettent à mal les différents supports de nos cuisines. La résistance aux chocs est testée régulièrement.



## TENUE DES COULEURS.

Nous ne pouvons concevoir qu'une cuisine puisse se détériorer dans le temps, y compris lorsqu'il s'agit de son apparence. Les cuisines HYGENA sont testées sur le long terme, grâce à un vieillissement accéléré. Un bon moyen d'être certain de la bonne tenue des couleurs dans le temps !




## RÉSISTANCE À LA SURCHARGE.

Les meubles HYGENA sont conçus pour recevoir des charges importantes de stockage. Afin de garantir leur résistance aux charges lourdes, des contrôles réguliers sont mis en oeuvre, avec des tests allant jusqu'à 140 kilos de charge. Nous assurons à nos clients la bonne fonctionnalité du meuble d'équipement ainsi qu'un usage pratique.



## RÉSISTANCE À L'USURE.

Toutes les surfaces qui constituent les meubles HYGENA sont torturées pour vérifier la résistance des finitions. L'utilisation d'une cuisine implique frottements, chocs et abrasions. Conscients de cette réalité en tant qu'experts de la cuisine, nous nous assurons de concevoir des meubles dont les finitions résistent aux agressions du quotidien grâce aux tests exigeants que nous menons régulièrement.



## LONGUE DURÉE DE VIE.

Les cuisines HYGENA sont conçues pour être durables. A titre d'exemple, nous reproduisons votre quotidien en garantissant 60 000 cycles d'ouverture fermeture pour nos charnières, soit plus de 20 cycles par jour !

# L'EXTRANET, UN OUTIL NUMERIQUE À VOTRE SERVICE.

Il s'agit d'un accès personnalisé à votre point de vente qui vous permet de :

- **Suivre** vos commandes en direct
- **Trouver** les supports de communication HYGENA
- **Accéder** aux différents documents qualité et SAV
- **Partager** vos idées


## POUR DÉMARRER

RDV sur la page d'accueil du logiciel Store Manager - <https://hygena.storemanager.online/>

CLIQUEZ sur Votre espace professionnel

LOGIN : votre N° compte client


MOT DE PASSE : transmis par l'enseigne



Un espace **COMMANDES** avec toutes les informations de suivi en temps réel. En un clic, retrouvez votre commande avec l'outil de recherche par date ou nom du client.



Un espace **DOCUMENTATION** dans lequel vous avez accès à tous les documents relatifs aux produits, à la marque HYGENA et aux outils d'aide à la vente.



Un espace **GALERIE** dans lequel vous avez accès à tous les éléments nécessaires pour gérer votre communication (photos, pdf...).



Dans l'espace **BOÎTE À IDÉES**, vous pouvez exprimer vos idées pour nous permettre de toujours mieux vous servir et de faire circuler les bonnes pratiques.



Des réponses aux questions les plus fréquentes.

Pour plus d'informations, vous reporter au document **GUIDE D'UTILISATION EXTRANET**.

# L'OUTIL DE GESTION COMMERCIALE : STORE MANAGER.

StoreManager.Online a été pensé pour être l'unique outil nécessaire à la gestion de votre point de vente, rassemblant toutes les fonctionnalités relative à la gestion des ventes et de CRM.

Véritable outil métier, il vous aide à piloter votre point de vente sur la gestion de projets complexes, assurer la maîtrise des marges et vous permet de gérer l'ensemble du processus commercial de la création à la livraison.

## Une solution 100% web !


- Nul besoin d'installations lourdes ni d'investissement dans l'infrastructure informatique.
- Prise en main rapide.

### POUR DÉMARRER

RDV sur la page d'accueil du logiciel Store Manager - <https://hygena.storemanager.online/>

LOGIN : votre N° compte client

MOT DE PASSE : transmis par l'enseigne



# LE CONCEPTEUR 3D HYGENA.

**HYGENA3D est un CONCEPTEUR 3D EN LIGNE de cuisine.**

C'est un outil innovant vous permettant de gagner du temps dans la création d'un projet cuisine pour vos clients. Il dispose d'un mode automatique qui conçoit le projet à partir de la pièce que vous avez préalablement défini en passant par 4 étapes principales :

- Le style de la cuisine (naturel, mat...)
- Le choix de la forme de la cuisine
- L'implantation du frigo
- L'emplacement du four



HYGENA3D concevra pour vous jusqu'à **7 cuisines** qui répondent aux exigences de votre client. Vous pourrez bien sûr modifier le projet à partir de ces propositions.

Vous pourrez aussi commencer d'une pièce vide et concevoir en direct la cuisine de A à Z.

HYGENA3D est un outil informatique facile de prise en main. Il est cependant conseillé de lire le guide d'utilisation du concepteur 3D pour en acquérir une utilisation avancée.

## PÉRIMÈTRE DE L'APPLICATION

- Le catalogue HYGENA cuisine complet : toutes les finitions, toute la nomenclature.
- Les plans de travail et crédences sur-mesures dans tous les coloris existants.

### POUR DÉMARRER

RDV sur Store Manage / Créer un projet / Nouveau Devis / Document Store manager / Ajouter un produit

CLIQUEZ sur **hygena.3D**



### SUPPORT

Une assistance téléphonique est à votre disposition de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au vendredi.

### ELODIE

06 30 81 84 81

Pour plus d'informations, vous reporter au document **GUIDE D'UTILISATION CONCEPTEUR 3D.**

# NOS TUTORIELS VIDÉOS DE MONTAGE.

Parce que nous vous accompagnons au quotidien, découvrez nos vidéos tutoriels de montage ! Il s'agit de 14 courtes vidéos ludiques reprenant les étapes clés du montage d'une cuisine de la mesure de votre espace, aux finitions et réglages :

- 1 Relevez les mesures de votre espace
- 2 Concevez le projet de vos rêves
- 3 Préparez votre matériel et votre pièce
- 4 Montage des caissons
- 5 Fixez les meubles reposants
- 6 Fixez les meubles suspendus
- 7 Posez l'habillage dos de meuble
- 8 Posez les fileurs
- 9 Posez les socles
- 10 Fixez le plan de travail
- 11 Montez les accessoires et l'électroménager
- 12 Installez les éclairages
- 13 Pose des façades et tiroirs
- 14 Finitions et réglages

Ces tutoriels aideront tous les "apprentis bricoleurs" !  
Rendez-vous sur [www.hygena.fr](http://www.hygena.fr)

Ou sur notre chaîne  YouTube



# **INTERCALAIRE CUISINE**

# **INTERCALAIRE PRODUITS**

# LA COLLECTION CUISINE

## LES MATES.



**ARTY.**



**ADMIRA.**






**NINA.**



**ABSOLU.**




**OPTI.**




## LES BRILLANTES.




**SUBLY.**




**ELY.**



**ATMO.**



**ECLA.**



## LES NATURES.



**AROMA.**



**ROBY.**



**ATMO.**



**ONIRI.**



**BATY.**

## LES VITRÉES.



Disponible pour :

- Subly
- Absolu
- Ecla
- Atmo
- Oniri



Disponible pour :

- Aroma
- Nina



### Jouez avec les couleurs enivrantes d'ARTY !

#### Descriptif technique :


- Façades, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 18 mm
- Finition mate 2 faces décor
- Chants ABS
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties



*Jaune Curry*



*Bleu Fumé*



*Gris Onyx*

# ADMIRA.

MATES



**Quand le charme rencontre le moderne.**

## **Descriptif technique :**

- Façades cadres en MDF\*\* épaisseur 19 mm, côtés de remplacement et socles en MDF\*\* épaisseur 16 mm
- Finition revêtement polymère mat
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties



*Blanc Sucre  
Glace*



*Noir  
Réglisse*



*Taupe*

### **Le classique revisité.**

#### **Descriptif technique :**

- Façades cadres en MDF\*\* épaisseur 19 mm, côtés de remplacement et socles en MDF\*\* épaisseur 16 mm
  - Finition revêtement polymère mat
  - Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
  - Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
  - Coulisses et charnières amorties
- Disponible en façade vitrée**



**Une cuisine aussi unique que vous.**

### **Descriptif technique :**

- Façades, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 18 mm
- Finition mate 2 faces décor
- Chants ABS
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties

*Blanc Jasmin*

*Gris Poudré*




### 3 coloris pour une finition mate absolue.

#### Descriptif technique :

- Façades en MDF\*\* épaisseur 19 mm, côtés de remplacement et socles en MDF\* épaisseur 16 mm
  - Finition revêtement polymère mat
  - Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
  - Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
  - Coulisses et charnières amorties
- Disponible en façade vitrée**



*Blanc Sucre  
Glace*



*Pralin*



*Noir  
Réglisse*



**Sublimez votre cuisine avec  
4 choix de couleurs brillantes.**

### **Descriptif technique :**

- Façades, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 18 mm
- Finition laquée brillante
- Chants ABS
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties

**-Disponible en façade vitrée**




*Blanc Lumière*



*Gris Magnet*



*Gris de Gris*



*Rouge Velours*



**Rendez-vous avec la brillance et la noblesse du verre.**

### **Descriptif technique :**

- Façades en PPSM\* épaisseur 16 mm avec verre trempé collé épaisseur 3 mm (épaisseur totale 19 mm), côtés de remplacement et socles en MDF\*\* épaisseur 16 mm
- Finition verre brillant
- Chants ABS
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties

*Cristal Blanc*



**Pour un design épuré avec une prise de mains élégante.**

### **Descriptif technique :**

#### **Coloris blanc éclat et gris lumière**

- Façades prise de mains en MDF\*\* épaisseur 19 mm, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Finition laque haut brillant poli-lustre

#### **Coloris bois**

- Façades prise de mains en PPSM\* épaisseur 19 mm, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Finition décor structuré bois

- Chants ABS
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties

**-Disponible en façade vitrée**



*Blanc Éclat*



*Gris Lumière*



*Bois*



**Pour un brillant irrésistible.**

### **Descriptif technique :**

- Façades en MDF\*\* épaisseur 19 mm, côtés de remplacement et socles en MDF\*\* épaisseur 16 mm
- Finition revêtement polymère brillant
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties


**-Disponible en façade vitrée**



*Blanc Neige*



*Neige Nude*



*Bleu Gentiane*



*Chêne Natura*

**L'harmonie d'une finition bois et d'une façade cadre.**

### **Descriptif technique :**

- Façades cadres en PPSM\* épaisseur 18 mm, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 16 mm
  - Finition décor bois structuré
  - Chants ABS
  - Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
  - Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
  - Coulisses et charnières amorties
- Disponible en façade vitrée**



**Apportez une touche de naturel à votre cuisine.**



*Chêne Natura*

### **Descriptif technique :**

- Façades, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 18 mm
- Finition deux faces décors bois
- Chants ABS
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties



**Un décor bois puissant et élégant.**



*Chêne Fumé*

### **Descriptif technique :**

- Façades en PPSM\* épaisseur 19 mm, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 16 mm
  - Finition décor bois
  - Chants ABS
  - Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
  - Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
  - Coulisses et charnières amorties
- Disponible en façade vitrée**



### Une finition béton résolument moderne.

#### Descriptif technique :

- Façades, côtés de remplacement et socles en PPSM\* épaisseur 18 mm
- Finition décor structuré béton
- Chants ABS
- Tiroirs gris double paroi métallique, sortie totale
- Caissons blancs en PPSM\* épaisseur 16 mm
- Coulisses et charnières amorties


*Béton*

# ZÉRO COMPROMIS SUR LA QUALITÉ.

Des produits testés et approuvés pour le quotidien


## ROBUSTESSE

Jusqu'à **30**




Assiettes dans le plus petit de nos meubles (65kg/m<sup>2</sup>)

**1200** couverts



Soit 45kg par tiroir

**1** enfant de 8 ans qui se balance



c'est le poids que supporte nos portes et charnières soit 30kg

## CONFORT

**107°**



Ouverture grand angle, pour accéder facilement au contenu

**Réglable**



Compas qui s'adapte à la hauteur sous plafond

**Accès direct**



Tiroirs ouverture totale

## FINITIONS PARFAITES

**Pratique**




Vide sanitaire 50 mm

**Adaptable**



Pieds réglables en hauteur

**3 axes**




Pour régler vos portes


# PORTE VITRÉE CADRE ALU.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Utilisable de manière transverse dans les différentes gammes
- Façades épaisseur 20 mm : portes vitrées cadres alu mat, verre blanc ou noir
- Livrée avec la poignée assortie



*Aluminium*



*Noir*

# DES COMPOSANTS DE QUALITÉ.

## TIROIR

- Un tiroir conçu pour un espace de rangement optimal
- Ouverture totale garantissant une parfaite accessibilité
- Frein incorporé pour une fermeture silencieuse
- Côté en acier double paroi qui englobe la glissière la rendant invisible et à l'abri de la poussière, facilitant la longévité et l'entretien
- Paroi arrière métallique disponible en hauteur 77 et 162 mm
- Côté recouvert d'une "résine époxy" (qualité alimentaire) finition gris anthracite
- Tiroir testé 60 000 cycles par le FCBA\* afin de garantir un fonctionnement parfait
- Capacité des coulisses allant jusqu'à 40 kg
- Tiroir clipsable : installation et démontage facilités
- Montage et démontage de la façade facilités par verrouillage automatique click (se rapprocher du guide de pose ou de la notice de montage)
- Réglage par vis excentrique : pas de vis à desserrer pour un réglage plus précis afin de faciliter l'alignement des façades



## TIROIR À L'ANGLAISE

Les tiroirs à l'anglaise permettent d'optimiser le rangement à l'intérieur de votre meuble. Une solution de qualité pour ranger vos ustensiles de cuisine et vos aliments !



\*L'Institut technologique FCBA est un centre technique industriel français, chargé des secteurs de la forêt, de la cellulose, du bois-construction et de l'ameublement.

# DES COMPOSANTS DE QUALITÉ.

## CHARNIÈRE AVEC AMORTISSEUR INTÉGRÉ

- Clipsable : installation et démontage facilités
- Ouverture à 107° : accès aisé l'intérieur du meuble
- Teste : 60 000 cycles, permet de garantir un fonctionnement parfait
- Traite anticorrosion

## PIED

- PVC hauteur 150 mm : pour une hauteur de plan de travail convenable
- Réglable de plus ou moins 20 mm : permet de compenser les inégalités du sol
- Résistant : 100 kg par pied



# CONDITIONS DE GARANTIE CUISINE.

## PREUVE D'ACHAT ET GÉNÉRALITÉS


La demande de prise en charge ne sera acceptée que sur présentation de la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse). Il peut vous être demandé des photos pour analyse.  
La garantie prend effet à partir de la date d'achat.

Toute réclamation sur le produit doit être signalée dans les 5 jours suivants la date de réception de la marchandise par l'acheteur et dans la limite d'un mois après réception de la marchandise dans le cadre d'un stockage intermédiaire. Au-delà de ce délai la demande de prise en charge du SAV sera refusée.

Dans le cas où le réassort serait impossible (si le composant n'est plus disponible sur le marché) un composant ou un revêtement similaire serait proposé.

## SÉCURITÉ

La fixation murale est sous la responsabilité du monteur / poseur.  
Veillez à utiliser le type de quincaillerie adapté à la nature de votre mur et capable de supporter les charges adéquates.



**Garantie meubles cuisine 10 ans**  
Les autres éléments de cuisine sont garantis **2 ans**

## QUE COUVRE LA GARANTIE 10 ANS ?

La garantie s'applique aux produits neufs, hors modèles d'exposition.  
Elle concerne l'acheteur initial agissant en tant que consommateur.  
Elle couvre le remplacement du produit dans le cas d'un défaut de fabrication susceptible d'affecter l'usage normal et sûr du produit.  
Elle s'applique sous réserve d'une installation correcte, d'un entretien régulier et d'une utilisation normale.


## QUELS ÉLÉMENTS SONT GARANTIS ?

Les caissons  
Les façades et côtés décors  
Les pieds de meuble  
Les tablettes verre  
Les socles  
Les coulisses et charnières

*Concernant l'électroménager, la durée de garantie correspond à celle du constructeur.  
Le service après-vente s'effectue directement auprès du constructeur.*

## RAPPEL DES CONDITIONS D'UTILISATION DES PRODUITS

Les éléments vendus par HYGENA sont conçus pour un usage domestique intérieur uniquement.  
Ils ne sont en aucun cas destinés à être installés dans des établissements recevant du public ou dans des locaux professionnels.  
Les produits doivent être montés selon les notices de montage et ne doivent subir aucune modification.



# \* EXCLUSIONS DE GARANTIE.

La garantie ne couvre pas la détérioration des meubles et de leur contenu suite à une anomalie de montage (utilisez le type de fixation murale adapté à la nature de votre mur, en cas de doute renseignez-vous auprès d'un professionnel).

Les produits qui ont été mal transportés, mal stockés ou mal montés.

Le gonflement des panneaux / façades lié à un dégât des eaux ou un non-respect des préconisations d'utilisation.

Les frais de dépose, de pose des meubles et les frais de nettoyage des produits s'ils s'avèrent nécessaires pour effectuer la réparation / remplacement.

La garantie ne couvre pas l'usure normale si elle n'entraîne pas de perte de fonction ou n'affecte pas la sécurité du produit.

Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à usure (exemple : façades, plans de travail...), la décoloration à la lumière, les défauts liés à l'humidité ou à la chaleur sèche excessive (chauffage au sol, cheminée à proximité...), les éraflures, les rayures, les imprégnations de liquides.

Les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage ou des conseils d'utilisation et d'entretien.

Les accessoires (range couverts, aménagements de tiroir, poubelles...), les éclairages et les ampoules des équipements électriques. Les défauts d'aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit.

Les singularités du matériau et aléas propres à l'évolution des matériaux naturels (présence de noeuds, fissures dans le bois massif par exemple). La robinetterie et les appareils sanitaires (éviers ...).

Les dommages provoqués par des parasites provenant des locaux du distributeur, de ses mandataires ou du consommateur.

Les dommages occasionnés directement ou indirectement par Guerre étrangère, guerre civile, acte de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, grève, émeute ou mouvement populaire, les éruptions de volcans, tremblements de terre, inondations, raz-de-marée ou cataclysmes.

Les effets directs ou indirects : d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules, l'exposition à des champs magnétiques.

Les dommages occasionnés par incendie.

Les dommages ayant pour origine une cause externe au produit (casse, choc, chute, rayure, fissure, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, etc.), chaleur anormale (chauffage au sol, proximité d'une cheminée...), humidité (rouille, salinité, condensation, oxydation...), interférences radioélectriques.

En cas d'intervention et/ou réparation effectuée sur le produit par des personnes autres que celles agréées par le vendeur.

Les dommages liés au défaut de ventilation (bouchage des ouvertures de ventilation ou espace nécessaire à la ventilation insuffisant), à l'intrusion d'insectes.

Les dommages survenant lors du transport ou déménagement du produit effectués par le client ou l'un de ses représentants sous sa responsabilité.

L'usage professionnel (collectivités, restaurants, laveries...) et, d'une façon générale, toute activité de nature non domestique.

# CONDITIONS SAV CUISINE.

## GÉNÉRALITÉS

HYGENA vous offre des garanties commerciales gratuites selon les modalités précisées dans les conditions de garantie.

Cette prise en charge en SAV gratuit couvre le remplacement du produit défectueux dans le cadre d'une installation correcte, d'un entretien régulier et d'une utilisation normale, pendant toute la période de garantie.

En dehors des conditions générales de garantie, une commande SAV peut être assurée mais elle sera facturée.

Dans le cas où le réassort serait impossible (si le composant n'est plus disponible sur le marché) un composant / un revêtement similaire ou un remboursement serait proposé.

## PREUVE D'ACHAT

La demande de prise en charge ne sera acceptée que sur présentation de la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse).

## CONDITIONS DE REMPLACEMENT ET MISE À DISPOSITION DES PIÈCES DÉTACHÉES

La durée de mise à disposition des pièces détachées est de minimum 2 mois après la date d'achat, elles seront délivrées sous 2 mois maximum.

Au-delà de ces 2 mois si les pièces détachées ne sont plus disponibles, c'est la garantie qui prend le relais soit par un remboursement du produit ou par le remplacement par un modèle équivalent.

## MODALITÉS DE TRAITEMENT DU SAV

Les commandes SAV sont expédiées sous 3 jours ouvrés après réception de votre demande.



# **INTERCALAIRE NOMENCLATURE**

# NOMENCLATURE GAMME CUISINE.

Notre nomenclature est optimisée pour répondre aux besoins du plus grand nombre.

## MEUBLES BAS

H.87CM (AVEC PIEDS) P.57CM



**Bas range épices**

Largeur 15cm

**Code BC15**



**Bas 1 porte, 1 rayon**

Largeur 30, 40, 45 ou 60cm

**Code B30, B40, B45 ou B60**



**Bas pains-bouteilles**

Largeur 30cm

**Code BC30**



**Bas 1 porte, 1 faux tiroir, 1 rayon**

Largeur 40 ou 60cm

**Code BXT40 ou BXT60**



**Bas 1 porte, 1 tiroir, 1 rayon**

Largeur 40 ou 60cm

**Code BT40 ou BT60**



**Bas 1 tiroir, 2 casseroiliers**

Largeur 40, 60, 90 ou 120cm

**Code BT2C40, BT2C60,  
BT2C90 ou BT2C120**



**Bas 60 four**

Largeur 60cm

**Code BF60**



**Bas 90 four avec tiroir**

Largeur 90cm

**Code BFT90**



**Lave-vaisselle**

(bandeau apparent)

Largeur 45 ou 60cm

**Code FLV45 ou FLV60**



**Lave-vaisselle (full) intégrable**

Largeur 45 ou 60cm


**Code FLVI45 ou FLVI60**



**Bas 2 portes, 1 rayon**

Largeur 80, 90 ou 120cm

**Code B80, B90 ou B120**




**Bas 2 portes, 2 faux tiroirs,**

**1 rayon**

Largeur 80cm


**Code BXT80**



**Bas angle variable 1 porte,  
1 rayon**

Largeur 80cm, 90 ou 120cm

**Code BA105, BA110 ou BA120**



**Bas angle variable 1 porte,  
1 tiroir, 1 rayon**

Largeur 80cm


**Code BAT105**



**Bas angle 1 porte ferrée gauche  
+ dynamic corner**

Largeur 80cm


**Code BSA105MCG**



**Bas angle 1 porte ferrée droit  
+ dynamic corner**

Largeur 80cm


**Code BSA105MCD**



**Bas angle 1 porte ferrée gauche  
+ plateau**

Largeur 90 ou 120cm

**Code BSA110G ou BSA120G**




**Bas angle 1 porte ferrée droite  
+ plateau**

Largeur 90 ou 120cm

**Code BSA110D ou BSA120D**

H.87CM (AVEC PIEDS) P.35CM



**Bas faible profondeur 1 porte, 1 rayon**

Largeur 30, 40, 45, 60cm

**Code BH30, BH40, BH45 et BH60**



**Bas faible profondeur 2 portes,  
1 rayon**

Largeur 80 et 90cm

**Code BH80 et BH90**

H.115,8CM (AVEC PIEDS) P.35CM



**Bas faible profondeur  
grande hauteur 1 porte, 3 rayons**

Largeur 40 ou 60cm

**Code BHGD40 ou BHGD60**

H.58,2CM (AVEC PIEDS) P.35CM




**Bas faible profondeur,  
faible hauteur, 1 porte, 1 rayon**

Largeur 60cm


**Code BHHOT60**

## DEMI-COLONNES


H.144,6CM (AVEC PIEDS) P.57CM




**Demi-colonne, 1 porte,  
1 rayon, 1 tablette**  
Largeur 60cm  
**Code DC601**




**Demi-colonne,  
1 porte extractible**  
Largeur 60cm  
**Code DC60EX1**




**Demi-colonne, 1 porte frigo,  
1 rayon, 1 tablette**  
Largeur 60cm  
**Code DCFR601**




**Demi-colonne, 2 portes,  
1 rayon, 1 tablette**  
Largeur 60cm  
**Code DC2P1**



**Demi-colonne, 2 portes,  
1 tiroir, 1 rayon, 1 tablette**  
Largeur 60cm  
**Code DC2PIT601**




**Demi-colonne, 1 porte,  
1 tiroir, 2 casseroiliers,  
1 rayon, 1 tablette**  
Largeur 60cm  
**Code DC1PIT2C601**




**Demi-colonne four, 1 porte,  
1 bandeau, 1 rayon, 1 tablette**  
Largeur 60cm  
**Code DCF601**

## MEUBLES HAUTS

H.28,8 / 43,2 / 72 / 100,8 CM P.35CM



**Haut faible hauteur 1 porte relevable**  
Largeur 90cm  
**Code HFH90**



**Haut hotte 1 porte, 1 rayon**  
Largeur 60cm  
**Code HHOT60**



**Haut hotte 1 porte relevable, 1 rayon**  
Largeur 60 ou 80cm  
**Code HL60 ou HL80**



**Haut hotte 1 porte relevable vitrée cadre alu,  
1 rayon**  
Largeur 60cm  
**Code HL60A**



**Haut 1 porte, 1 rayon**  
Largeur 30, 40, 45 ou 60cm  
**Code H30, H40, H45 ou H60**



**Haut 1 porte vitrée, 1 rayon**  
Largeur 40 ou 60cm  
**Code HV40 ou HV60**



**Haut 1 porte vitrée cadre alu,  
1 rayon**  
Largeur 40 ou 60cm  
**Code HV40A ou HV60A**



**Haut 2 portes, 1 rayon**  
Largeur 80 ou 90cm  
**Code H80 ou H90**



**Haut 2 portes vitrées, 1 rayon**  
Largeur 80cm  
**Code HV80**



**Haut 2 portes vitrées cadre alu,  
1 rayon**  
Largeur 80cm  
**Code HV80A**




**Haut angle 1 porte, 1 rayon**  
Largeur 65cm  
**Code HPC**



**Haut angle 1 porte vitrée, 1 rayon**  
Largeur 65cm  
**Code HPCV**




**Haut angle 1 porte vitrée cadre alu, 1 rayon**  
Largeur 65cm  
**Code HPCVA**




**Haut grande hauteur 1 porte, 3 rayons**  
Largeur 40 ou 60cm  
**Code HGD40 ou HGD60**


**COLONNES**  
**H.216, 6CM (AVEC PIEDS) P.57CM**




**Colonne 2 portes, 2 rayons,  
 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code C2P602**




**Colonne 3 portes, 2 rayons,  
 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code C3P60**




**Colonne 2 portes frigo,  
 2 rayons, 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code CFR2P601**




**Colonne 3 portes frigo,  
 2 rayons, 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code CFR3P60**




**Colonne 1 tiroir, 3 portes,  
 2 rayons, 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code C3PIT60**




**Colonne 2 portes, 1 tiroir,  
 2 casseroles, 2 rayons,  
 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code C2PIT2C60**



**Colonne four 2 portes,  
 1 bandeau four, 2 rayons,  
 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code CF2P**




**Colonne four 1 tiroir, 2 portes,  
 1 bandeau four, 2 rayons,  
 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code CF2PIT60**




**Colonne four 1 porte, 1 tiroir,  
 2 casseroles, 1 bandeau four,  
 2 rayons, 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code CFIPIT2C60**



**Colonne four + micro-ondes  
 2 portes, 1 bandeau four, 2 rayons,  
 2 tablettes**  
 Largeur 60cm  
**Code CFMO2P**



**Colonne 2 portes extractibles**  
 Largeur 40 ou 60cm  
**Code C2P401EX ou C2P601EX**



**Colonne 2 portes égales, 2 rayons,  
 2 tablettes**  
 Largeur 40 ou 60cm  
**Code C2P401 ou C2P601**



## FILEURS

Les fileurs servent à combler les espaces entre les murs et les meubles. Ils sont à découper dans les socles (sauf fileur bas angle droit).

### Fileur bas

Code **FB15**

### Fileur colonne

Code **FC15**

### Fileur meuble haut

Code **FH15**

### Fileur bas angle droit

Code **FILANDR**

### Fileur meuble haut petite hauteur

Code **FHF15**

### Fileur meuble haut grande hauteur

Code **FHG15**

### Fileur demi-colonne

Code **FDC115**

### Fileur meuble haut hotte

Code **FHHOT15**

## CÔTÉS DE REMPLACEMENT

### Côté de remplacement meuble bas

Code **CPB D/G**

### Côté de remplacement demi-colonne

Code **CPDA1 D/G**

### Côté de remplacement meuble haut hotte

Code **CPHC D/G**

### Côté de remplacement îlot 921mm

Code **CPBBH**

### Côté de remplacement colonne

Code **CPA D/G**

### Côté de remplacement meuble haut

Code **CPH D/G**

### Côté de remplacement îlot 1142mm

Code **CPBBB**

### Côté de remplacement meuble haut faible hauteur

Code **CPHF**

### Côté de remplacement meuble haut grande hauteur

Code **CPHG**

## SOCLES

### Kit socle plinthe

Code **S15240**

### Kit socle finition alu

1 socle L.240 x H.14,5cm

1 socle L.160 x H.14,5cm

5 raccords de socle

Code **SOC15ALU**

## DOS DE MEUBLE

### Façade longueur 600mm hauteur 430mm pour dos d'îlot

Code **DFP6043**

### Façade largeur 600mm, pour dos d'îlot DOS 600

Code **DFP60**

### Façade largeur 300mm, pour dos d'îlot DOS 300

Code **DFP30**

### Façade largeur 400mm hauteur 1008mm, pour dos d'îlot

Code **DFP40100**

### Façade largeur 400mm, pour dos d'îlot DOS 400

Code **DFP40**

### Façade largeur 600mm hauteur 1008mm, pour dos d'îlot

Code **DFP60100**

### Façade largeur 450mm, pour dos d'îlot DOS 450

Code **DFP45**

## JOUES DE FINITION

### Joue de finition meuble bas

Code **JOUE650B**








### Joue de finition colonne

Code **JOUE650C**

# Meubles bas

## Liste des meubles et caractéristiques







hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Bas 15 range épices	1 1	CAISSON BAS 15 EPICES KIT FACADE IP_150	87 / <b>15</b> / 57,1 71,7 / 14,7 / 1,8-1,9	CB15 FP15	BC15
	Bas 30 1 porte	1 1	CAISSON BAS 30 - 1 rayon KIT FACADE IP_300	87 / <b>30</b> / 57,1 71,7 / 29,7 / 1,8-1,9	CB30 FP30	B30
	Bas pains bouteilles	1 1 1	CAISSON BAS 30 - 1 rayon KIT FACADE IP_300 COULISSANT DE 30 avec 1 système panier fil amovible pour pains et bouteilles	87 / <b>30</b> / 57,1 71,7 / 29,7 / 1,8-1,9	CB30 FP30	BC30
	Bas faible profondeur 1 porte	1 1 1	CAISSON HAUT 30 - 1 rayon KIT FACADE IP_300 PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)	87 / <b>30</b> / 35 71,7 / 29,7 / 1,8-1,9	CH30 FP30 WPVIS	BH30
	Bas 40 1 porte	1 1	CAISSON BAS 40 - 1 rayon KIT FACADE IP_400	87 / <b>40</b> / 57,1 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CB40 FP40	B40
	Bas 40 1 porte 1 tiroir	1 1	CAISSON BAS 40 - 1 rayon KIT FACADES IP_400 IT	87 / <b>40</b> / 57,1 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CB40 FPT40	BT40
	Bas 1 porte, 1 faux tiroir, 1 rayon	1 1	CAISSON BAS 40 - 1 rayon KIT FACADES IP_400 IFXT	87 / <b>40</b> / 57,1 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CB40 FP40	BXT40

# Meubles bas

## Liste des meubles et caractéristiques





hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Bas 40 1 tiroir 2 casseroiliers	1 1	CAISSON BAS 40 - 1 rayon KIT FACADE IT2C_400	87 / <b>40</b> / 57,1 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CB40 FTC40	<b>BT2C40</b>
	Bas faible profondeur 1 porte	1 1 1	CAISSON HAUT 40 - 1 rayon KIT FACADE IP_400 PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)	87 / <b>40</b> / 35 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CH40 FP40 WPIVIS	<b>BH40</b>
	Bas faible profondeur grande hauteur 1 porte	1 1 1	CAISSON HAUT 40 GDE HAUTEUR 3 rayons KIT FACADE IP_400 HTI005 PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)	115,8 / <b>40</b> / 35 100,5 / 39,7 / 1,8-1,9	CHGD40 FP40100	<b>BHGD40</b>
	Bas 1 porte, 1 rayon	1 1	CAISSON BAS 45 - 1 rayon KIT FACADE IP_450	87 / <b>45</b> / 57,1 71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	CB45 FP45	<b>B45</b>
	Bas faible profondeur 1 porte	1 1 1	CAISSON HAUT 45 - 1 rayon KIT FACADE IP_450 PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)	87 / <b>45</b> / 35 71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	CH45 FP45 WPIVIS	<b>BH45</b>
	Lave-vaisselle 45 bandeau	1	KIT FACADE 1 P_450 LV	57,3 / <b>44,7</b> / 1,8-1,9	LV45	<b>FLV45</b>

# Meubles bas

## Liste des meubles et caractéristiques









hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Lave-vaisselle 45 Full	1	KIT FACADE IP_450	71,7 / <b>44,7</b> / 1,8-1,9	FP45	FLVI45
	Bas 60 1 porte	1 1	CAISSON BAS 60 KIT FACADE IP_600	87 / <b>60</b> / 57,1 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CB60 FP60	B60
	Bas 60 1 porte 1 faux tiroir	1 1	CAISSON BAS 60 - 1 rayon KIT FACADES IP_600 1FXT	87 / <b>60</b> / 57,1 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CB60 FPFT60	BXT60
	Bas 60 1 porte 1 tiroir	1 1	CAISSON BAS 60 - 1 rayon KIT FACADES IP_600 1T	87 / <b>60</b> / 57,1 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CB60 FPT60	BT60
	Bas 60 1 tiroir 2 casseroles	1 1	CAISSON BAS 60 - 1 rayon KIT FACADES 1T2C_600	87 / <b>60</b> / 57,1 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CB60 FTC60	BT2C60
	Bas 60 four <b>Possible bandeau haut et bas</b>	1 1	CAISSON BAS 60 - 1 rayon BANDEAU FOUR	87 / <b>60</b> / 57,1 11,8 / 59,7 / 1,8-1,9	CB60 FCB60	BF60

# Meubles bas

## Liste des meubles et caractéristiques








hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Lave-vaisselle 60 bandeau	1	KIT FACADE IP_600 LV	57,3 / <b>59,7</b> / 1,8-1,9	LV60	FLV60
	Lave-vaisselle 60 Full	1	KIT FACADE IP_600	71,7 / <b>59,7</b> / 1,8-1,9	FP60	FLVI60
	Bas faible profondeur 1 porte	1 1 1	CAISSON HAUT 60 - 1 rayon KIT FACADE IP_600 PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)	87 / <b>60</b> / 35 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CH60 FP60 WPIVIS	BH60
	Bas faible profondeur grande hauteur 1 porte	1 1 1	CAISSON HAUT 60 GDE HAUTEUR 3 rayons KIT FACADE IP_600 HT1005 PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)	115,8 / <b>60</b> / 35 100,5 / 59,7 / 1,8-1,9	CHGD40 FP40100	BHGD60
	Bas faible hauteur faible profondeur 1 porte 1 rayon	1 1 1	CAISSON HAUT HOTTE 60 - 1 rayon KIT FACADE IP_600 HOTTE PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)	58,2 / <b>60</b> / 35 42,9 / 59,7 / 1,8-1,9	CHSH60 FP6043	BH- HOT60
	Bas 80 2 portes	1 2	CAISSON BAS 80 - 1 rayon, avec montant et séparation KIT FACADE IP_400	87 / <b>80</b> / 57,1 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CB80 FP40	B80
	Bas 80 2 portes 2 faux tiroirs	1 2	CAISSON BAS 80 - 1 rayon, avec montant et séparation KIT FACADES IP_400 1FXT	87 / <b>80</b> / 57,1 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CB80 FPFT40	BXT80
	Bas 80 2 portes 2 tiroirs	1 2	CAISSON BAS 80 - 1 rayon, avec montant et séparation KIT FACADES IP_400 IT	87 / <b>80</b> / 57,1 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CB80 FPT40	BT80

# Meubles bas

## Liste des meubles et caractéristiques








hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Bas 80 angle variable 1 porte	1	CAISSON BAS 80 - 1 rayon, avec montant et séparation	87 / <b>80</b> / 57,1	CB80	BA105
		1	FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT	71,7 / 6 / 1,8-1,9	FILANDR	
		1	KIT FACADE 1P_400	71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	FP40	
	Bas 80 angle variable 1 porte 1 tiroir	1	CAISSON BAS 80 - 1 rayon, avec montant et séparation	87 / <b>80</b> / 57,1	CB80	BAT105
		1	FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT	71,7 / 6 / 1,8-1,9	FILAND	
		1	KIT FACADES 1P_400 IT	71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	FPT40	
	Bas 80 angle 1 porte ferrée gauche + dynamic corner	1	CAISSON BAS 80 - 1 rayon, avec montant et séparation	87 / <b>80</b> / 57,1	CB80	BSA 105 MCG
		1	FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT	71,7 / 6 / 1,8-1,9	FILAND	
		1	KIT FACADE 1P_400	71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	FP40	
		1	DYNAMIC CORNER pour meuble avec ouverture droit + paniers chromés		MCD	
	Bas 80 angle 1 porte ferrée droit + dynamic corner	1	CAISSON BAS 80 - 1 rayon, avec montant et séparation	87 / <b>80</b> / 57,1	CB80	BSA 105 MCD
		1	FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT	71,7 / 6 / 1,8-1,9	FILAND	
		1	KIT FACADE 1P_400	71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	FP40	
		1	DYNAMIC CORNER pour meuble avec ouverture gauche + paniers chromés		MCG	
	Bas faible profondeur 2 portes	1	CAISSON HAUT 80 - 1 rayon	87 / <b>80</b> / 35	CH80	BH80
		2	KIT FACADE 1P_400	71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	FP40	
		1	PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)		WPIVIS	
	Bas 90 2 portes	1	CAISSON BAS 90 1 rayon avec montant	87 / <b>90</b> / 57,1	CB901	B90
		2	KIT FACADE 1P_450	71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	FP45	
	Bas 90 angle 1 porte ferrée gauche + plateau	1	CAISSON BAS 90 1 rayon avec montant	87 / <b>90</b> / 57,1	CB901	BSA 110G
		1	KIT FACADE 1P_450	71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	FP45	
		1	FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT	71,7 / 6 / 1,8-1,9	FILAND	
		1	PLATEAU D'ANGLE pour meuble avec ouverture droit		PLAD	

# Meubles bas

## Liste des meubles et caractéristiques




hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Bas 90 angle 1 porte ferrée droit + plateau	1 1 1 1	CAISSON BAS 90 1 rayon avec montant KIT FACADE IP_450 FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT PLATEAU D'ANGLE pour meuble avec ouverture gauche	87 / 90 / 57,1 71,7 / 44,7 / 1,8-1,9 71,7 / 6 / 1,8-1,9	CB901 FP45 FILAND PLAG	BSA 110D
	Bas 90 1 tiroir 2 casseroiliers	1 1	CAISSON BAS 90 1 rayon avec montant KIT FACADES IT2C_900	87 / 90 / 57,1 71,7 / 89,7 / 1,8-1,9	CB901 FTC90	BT2C90
	Bas four 90 avec tiroir	1 1 1	CAISSON BAS 90 1 rayon avec montant KIT FACADE IT_900 BANDEAU FOUR 900	87 / 90 / 57,1	CB90	BFT90
	Bas angle variable 1 porte, 1 rayon	1 1 1	CAISSON BAS 90 rayon avec montant FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT KIT FACADE IP_450	87 / 90 / 57,1 71,7 / 6 / 1,8-1,9 71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	CB901 FILAND FP45	BAT10
	Bas faible profondeur 2 portes	1 2 1	CAISSON HAUT 90 - 1 rayon KIT FACADE IP_450 PIEDS PLASTIQUE HT. 150 (lot de 4)	87 / 90 / 35 71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	CH90 FP45 WPIVIS	BH90
	Bas 120 2 portes	1 2	CAISSON BAS 120 1 rayon avec montant KIT FACADE IP_600	87 / 120 / 57,1 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CB1201 FP60	B120
	Bas 120 1 tiroir 2 casseroiliers	1 1	CAISSON BAS 120 1 rayon avec montant KIT FACADES IT2C_1200	87 / 120 / 57,1 71,7 / 119,7 / 1,8-1,9	CB1201 FTC120	BT2 C120

# Meubles bas

## Liste des meubles et caractéristiques







hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Bas angle variable 1 porte, 1 rayon	1	CAISSON BAS 120 1 rayon avec montant	87 / 120 / 57,1	CB1201	BA120
		1	FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT	71,7 / 6 / 1,8-1,9	FILAND	
		1	KIT FACADE 1P_600	71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	FP60	
	Bas angle 1 porte ferrée droite + plateau	1	CAISSON BAS 120 1 rayon avec montant	87 / 120 / 57,1		BSA120D
		1	FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT	71,7 / 6 / 1,8-1,9		
		1	KIT FACADE 1P_600	71,7 / 59,7 / 1,8-1,9		
		1	PLATEAU D'ANGLE pour meuble avec ouverture droit			
	Bas angle 1 porte ferrée gauche + plateau	1	CAISSON BAS 120 1 rayon avec montant	87 / 120 / 57,1		BSA120G
		1	FAC KIT FILEUR ANGLE DROIT	71,7 / 6 / 1,8-1,9		
		1	KIT FACADE 1P_600	71,7 / 59,7 / 1,8-1,9		
		1	PLATEAU D'ANGLE pour meuble avec ouverture gauche			

# Meubles bas

## Liste des éléments de finition



hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Fileur bas	1	KIT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	<b>240</b> / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	FB15
	Fileur bas angle droit	1	Kit fileur angle droit	<b>717</b> / 60 / 1,8 - 1,9	FILAND	FI-LANDR
	Côté de remplacement bas	1	COTE REMPLACEMENT BAS	<b>72</b> / 57,1 / 1,6-1,8	CRB	CPB D/G
	Côté de remplacement pour îlot bas-haut	1	COTE REMPLACEMENT ILOT 921	<b>72</b> / 92,1 / 1,6-1,8	CRBBH	CPB BH D/G
	Côté de remplacement pour îlot bas-bas	1	COTE REMPLACEMENT ILOT 1142	<b>72</b> / 114,2 / 1,6-1,8	CRBBB	CPB BB D/G
	Joue de finition basse, profondeur 650 mm avec sabot de finition	1	JOUE FINITION BAS HT. 870 P. 650	<b>87</b> / 65 / 1,6 -1,8	JOUE650B	JOUE 650B
	Socle L.240	1	KIT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	<b>240</b> / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	S15240

# Meubles bas

## Liste des éléments de finition






hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Façade largeur 300mm, pour dos d'îlot DOS 300	1 1	KIT FACADE IP_300 FERRURES D'ASSEMBLAGE Fixation pour dos d'habillage d'îlot (Lot de 4 fixations pour 1 habillage dos)	71,7 / 29,7 / 1,8-1,9	FP30 FIXDOS	DFP30
	Façade largeur 400mm, pour dos d'îlot DOS 400	1 1	KIT FACADE IP_400 FERRURES D'ASSEMBLAGE Fixation pour dos d'habillage d'îlot (Lot de 4 fixations pour 1 habillage dos)	71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	FP40 FIXDOS	DFP40
	Façade largeur 450mm, pour dos d'îlot DOS 450	1 1	KIT FACADE IP_450 FERRURES D'ASSEMBLAGE Fixation pour dos d'habillage d'îlot (Lot de 4 fixations pour 1 habillage dos)	71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	FP45 FIXDOS	DFP45
	Façade largeur 600mm, pour dos d'îlot DOS 600	1 1	KIT FACADE IP_600 FERRURES D'ASSEMBLAGE Fixation pour dos d'habillage d'îlot (Lot de 4 fixations pour 1 habillage dos)	71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	FP60 FIXDOS	DFP60
	Façade largeur 400mm hauteur 1008mm, pour dos d'îlot	1 1	KIT FACADE IP_400 HTI005 FERRURES D'ASSEMBLAGE Fixation pour dos d'habillage d'îlot (Lot de 4 fixations pour 1 habillage dos)	100,5 / 59,7 / 1,8-1,9	FP40100 FIXDOS	DFP 40100
	Façade largeur 600mm hauteur 1008mm, pour dos d'îlot	1 1	KIT FACADE IP_600 HTI005 FERRURES D'ASSEMBLAGE Fixation pour dos d'habillage d'îlot (Lot de 4 fixations pour 1 habillage dos)	100,5 / 39,7 / 1,8-1,9	FP60100 FIXDOS	DFP 60100

# Meubles hauts

## Liste des meubles et caractéristiques






hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Haut faible hauteur 1 porte relevable	1 1	CAISSON HAUT HOTTE 90 faible hauteur, avec montant  KIT FACADE IP_900 RELEVANTE HT288	<b>28,8</b> / 90 / 35  28,5 / 89,7 / 1,8-1,9		HFH90
	Haut hotte 60 1 porte	1 1	CAISSON HAUT HOTTE 60 1 rayon  KIT FACADE IP_600 HOTTE	<b>43,2</b> / 60 / 35  42,9 / 59,7 / 1,8-1,9	CHSH60  FP6043	HHOT60
	Haut hotte 60 1 porte relevante	1 1	CAISSON HAUT HOTTE 60 1 rayon  KIT FACADE IP_600 RELEVANTE HT432	<b>43,2</b> / 60 / 35  42,9 / 59,7 / 1,8-1,9	CHSH60  FPR6043	HL60
	Haut hotte 60 à porte relevante vitrée cadre aluminium	1	CAISSON HAUT HOTTE 60 1 rayon  KIT FACADE IP_600 VITREE/ ALU REL	<b>72</b> / 90 / 35  71,7 / 39,7 / 2	CHSH60  FRP6043/A	HL60A
	Haut hotte 1 porte relevable 1 rayon	1 1	CAISSON HAUT HOTTE 80 1 rayon avec montant  KIT FACADE IP_800 RELEVANTE HT432	<b>43,2</b> / 80 / 35  42,9 / 79,7 / 1,8-1,9	CHSH80  FPR8043	HL80

# Meubles hauts

## Liste des meubles et caractéristiques








hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Haut 30 1 porte	1 1	CAISSON HAUT 30 - 1 rayon KIT FACADE IP_300	<b>72</b> / 30 / 35 71,7 / 29,7 / 1,8-1,9	CH30 FP30	H30
	Haut 40 1 porte	1 1	CAISSON HAUT 40 - 1 rayon KIT FACADE IP_400	<b>72</b> / 40 / 35 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CH40 FP40	H40
	Haut 40 1 porte vitrée	1 1	CAISSON HAUT 40 - 1 rayon KIT FACADE IP_400 VITREE	<b>72</b> / 40 / 35 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CH40 FPV40	HV40
	Haut 40 1 porte vitrée cadre aluminium	1 1	CAISSON HAUT 40 - 1 rayon KIT FACADE IP_400 VITRE/ ALU	<b>72</b> / 40 / 35 71,7 / 39,7 / 2	CH40 FPV40/A	HV40A
	Haut 1 porte, 1 rayon	1 1	CAISSON HAUT 45 - 1 rayon KIT FACADE IP_450	<b>72</b> / 45 / 35 71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	CH45 FP45	H45

# Meubles hauts

## Liste des meubles et caractéristiques







hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Haut 60 1 porte	1 1	CAISSON HAUT 60 - 1 rayon KIT FACADE IP_600	<b>72</b> / 60 / 35 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CH60 FP60	H60
	Haut 60 1 porte vitrée uniquement disponible en Saga gris perle, blanc et taupe	1 1	CAISSON HAUT 60 - 1 rayon KIT FACADE IP_600 VITREE	<b>72</b> / 60 / 35 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CH60 FPV60	HV60
	Haut 60 1 porte vitrée cadre aluminium	1 1	CAISSON HAUT 60 - 1 rayon KIT FACADE IP_600 VITRE/ALU	<b>72</b> / 60 / 35 71,7 / 59,7 / 2	CH60 FPV60/A	HV60A
	Haut 80 2 portes	1 2	CAISSON HAUT 80 1 rayon, avec montant KIT FACADE IP_400	<b>72</b> / 80 / 35 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CH80 FP40	H80
	Haut 80 2 portes vitrées	1 2	CAISSON HAUT 80 1 rayon, avec montant KIT FACADE IP_400 VITREE	<b>72</b> / 80 / 35 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CH80 FPV40	HV80
	Haut 80 2 portes vitrées cadre aluminium	1 2	CAISSON HAUT 80 - 1 rayon KIT FACADE IP_400 VITRE/ALU	<b>72</b> / 80 / 35 71,7 / 39,7 / 2	CH80 FPV80/A	HV80A
	Haut 90 2 portes	1 2	CAISSON HAUT 90 1 rayon, avec montant KIT FACADE IP_450	<b>72</b> / 90 / 35 71,7 / 44,7 / 1,8-1,9	CH90 FP45	H90

# Meubles hauts

## Liste des meubles et caractéristiques

hygena.








Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Haut angle pan coupé 1 porte	1 1	CAISSON HAUT ANGLE pan coupé 1 rayon KIT FACADE IP_400	<b>72</b> / 65 / 65 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CHAPC FP45	HPC
	Haut angle pan coupé 1 porte vitrée	1 1	CAISSON HAUT ANGLE pan coupé 1 rayon KIT FACADE IP_400 VITREE	<b>72</b> / 65 / 65 71,7 / 39,7 / 1,8-1,9	CHAPC FPV40	HPCV
	Haut angle pan coupé 1 porte vitrée cadre aluminium	1 1	CAISSON HAUT ANGLE pan coupé 1 rayon KIT FACADE IP_400 VITRE/ALU	<b>72</b> / 62 / 62 <b>71,7</b> / 39,7 / 2	CHAPC	HPCVA
	Haut grande hauteur 40 1 porte	1 1	CAISSON HAUT 40 GDE HAUTEUR 3 rayons KIT FACADE IP_400 HT1005	<b>100,8</b> / 40 / 35 100,5 / 59,7 / 1,8-1,9	CHGD40 FP40100	HGD40
	Haut grande hauteur 60 1 porte	1 1	CAISSON HAUT 60 GDE HAUTEUR 3 rayons KIT FACADE IP_600 HT1005	<b>100,8</b> / 60 / 35 100,5 / 59,7 / 1,8-1,9	CHGD60 FP60100	HGD60
	Meuble à rideau gris	1	MEUBLE À RIDEAU GRIS 2 prises	<b>121,60</b> / 60 / 35		MVR60

\* disponible selon les gammes

# Meubles hauts

## Liste des meubles et caractéristiques




hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Fileur haut hotte	1	KIT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	240 / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	FHH OT15
	Côté de remplacement haut hotte	1	COTE REMPLACEMENT HT HOTTE	43,2 / 35 / 1,6-1,8	CRHC	CPHC D/G
	Fileur haut	1	KIT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	240 / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	FH15
	Côté de remplacement haut	1	COTE REMPLACEMENT HAUT	72 / 35 / 1,6-1,8	CRH	CPH D/G
	Côté de remplacement haut grande hauteur	1	COTE REMPLACEMENT GRD HT	100,8 / 35 / 1,6-1,8	CRHG	CPHG D/G
	Fileur meuble haut petite hauteur	1	IT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	240 / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	FHF15
	Fileur meuble haut grande hauteur	1	KIT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	240 / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	FHG15
	Côté de remplacement meuble haut faible hauteur	1	COTE REMPLACEMENT HAUT faible hauteur	28,8 / 35 / 1,6-1,8		CPHF

# Armoires

## Liste des meubles et caractéristiques




hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	1/2 Colonne 60 1 porte	1 1	CAISSON 1/2 COLONNE 60 2 rayons  KIT FACADE 1P_600 DEMI COLONNE 1296	<b>144,6</b> / 60 / 57,1  129,3 / 59,7 / 1,8-1,9	CDC60 FP60130	DC601
	1/2 Colonne réfrigérateur 1 porte	1 1	CAISSON 1/2 COLONNE 60 2 rayons  KIT FACADE 1P_600 DEMI COLONNE 1296	<b>144,6</b> / 60 / 57,1  129,3 / 59,7 / 1,8-1,9	CDC60 FP60130	DCFR 601
	1/2 Colonne 60 2 portes	1 1 1	CAISSON 1/2 COLONNE 60 2 rayons  KIT FACADE 1P_600 HT576  KIT FACADE 1P_600	<b>144,6</b> / 60 / 57,1  57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CDC60 FP6057 FP60	DC2P1

# Armoires

## Liste des meubles et caractéristiques






hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	1/2 Colonne 60 1 porte extractible	1 1 1	CAISSON 1/2 COLONNE 60 2 rayons KIT FACADE 1P_600 DEMI COLONNE HT1296 KIT AMENAGEMENT FILAIRE EXTRACTIBLE POUR DEMI COLONNE 600	<b>144,6</b> / 60 / 57,1 129,3 / 59,7 / 1,8-1,9	CDC60 FP60130 EX60DC	DC60 EX1
	1/2 Colonne 1 porte 1 tiroir 2 casseroiliers	1 1 1	CAISSON 1/2 COLONNE 60 2 rayons KIT FACADE 1P_600 HT576 KIT FACADES IT2C_600	<b>144,6</b> / 60 / 57,1 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CDC60 FP6057 FTC60	DC1PIT 2C601
	1/2 Colonne four 1 porte	1 1 1	CAISSON 1/2 COLONNE 60 2 rayons KIT FACADE 1P_600 HT576 BANDEAU FOUR	<b>144,6</b> / 60 / 57,1 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 11,8 / 59,7 / 1,8-1,9	CDC60 FP6057 FB60	DCF601

# Armoires

## Liste des meubles et caractéristiques





hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	1/2 Colonne 2 portes 1 tiroir	1 1 1	CAISSON 1/2 COLONNE 60 2 rayons KIT FACADE IP_600 HT576 KIT FACADES IP_600 IT	144,6 / 60 / 57,1 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	CDC60 FP6057 FPT60	DC2P TT601
	Colonne 40 2 portes V2 extractible	1 2 1	CAISSON COLONNE 40 4 rayons KIT FACADE IP_400 HT1005 KIT AMENAGEMENT FILAIRE EXTRACTIBLE POUR COLONNE 400	216,6 / 40 / 57,1 100,5 / 59,7 / 1,8-1,9	AM40 FP40100 EX40AM	C2P 401EX
	Colonne 60 2 portes V2 extractible	1 2 1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons KIT FACADE IP_600 HT1005 KIT AMENAGEMENT FILAIRE EXTRACTIBLE POUR COLONNE 600	216,6 / 60 / 57,1 100,5 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FP60100 EX60AM	C2P 601EX
	Colonne 40 2 portes égales	1 2	CAISSON COLONNE 40 4 rayons KIT FACADE IP_400 HT1005	216,6 / 40 / 57,1 100,5 / 59,7 / 1,8-1,9	AM40 FP40100	C2P401
	Colonne 60 2 portes	1 1 1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons KIT FACADE IP_600 KIT FACADE IP_600 DEMI COLONNÉ 1296	216,6 / 60 / 57,1 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9 129,3 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FP60 FP60130	C2P602

# Armoires

## Liste des meubles et caractéristiques





hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Colonne 60 2 portes égales	1 2	CAISSON COLONNE 60 4 rayons KIT FACADE IP_600 HT1005	<b>216,6</b> / 60 / 57,1 100,5 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FP60100	C2P601
	Colonne 60 3 portes	1 1 2	CAISSON COLONNE 60 4 rayons KIT FACADE IP_600 HT576 KIT FACADE IP_600	<b>216,6</b> / 60 / 57,1 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FP6057 FP60	C3P60
	Colonne réfrigérateur 2 portes	1 1 1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons KIT FACADE IP_600 KIT FACADE IP_600 DEMI COLONNE 1296	<b>216,6</b> / 60 / 57,1 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9 129,3 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FP60 FP60130	CFR2 P601
	Colonne réfrigérateur 3 portes	1 1 2	CAISSON COLONNE 60 4 rayons KIT FACADE IP_600 HT576 KIT FACADE IP_600	<b>216,6</b> / 60 / 57,1 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FP6057 FP60	CFR3 P60

# Armoires

## Liste des meubles et caractéristiques



hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Colonne 1 tiroir 3 portes	1 1 1 1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons KIT FACADE IP_600 HT576 KIT FACADE IP_600 KIT FACADES IP_600 IT	216,6 / 60 / 57,1 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FP6057 FP60 FPT60	C3P1 T60
	Colonne 2 portes, 1 tiroir, 2 casseroiliers	1 1 1 1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons KIT FACADE IP_600 HT576 KIT FACADE IP_600 KIT FACADES IT2C_600	216,6 / 60 / 57,1 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FP6057 FP60 FTC60	C2P1 T2C60
	Colonne four 2 portes	1 1 1 1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons BANDEAU FOUR KIT FACADE IP_600 HT576 KIT FACADE IP_600	216,6 / 60 / 57,1 11,8 / 59,7 / 1,8-1,9 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FB60 FP6057 FP60	CF2P
	Colonne four 1 tiroir 2 portes	1 1 1 1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons BANDEAU FOUR KIT FACADE IP_600 HT576 KIT FACADES IP_600 IT	216,6 / 60 / 57,1 11,8 / 59,7 / 1,8-1,9 57,3 / 59,7 / 1,8-1,9 71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	AM60 FB60 FP6057 FPT60	CF2P IT60

# Armoires

## Liste des meubles et caractéristiques




hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Colonne four 1 porte 1 tiroir 2 casseroiliers	1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons	<b>216,6</b> / 60 / 57,1	AM60	CFIP1 T2C60
		1	BANDEAU FOUR	11,8 / 59,7 / 1,8-1,9	FB60	
		1	KIT FACADE 1P_600 HT576	57,3 / 59,7 / 1,8-1,9	FP6057	
		1	KIT FACADES IT2C_600	71,7 / 59,7 / 1,8-1,9	FTC60	
	Colonne four + micro-ondes 2 portes	1	CAISSON COLONNE 60 4 rayons	<b>216,6</b> / 60 / 57,1	AM60	CFM O2P
		1	BANDEAU FOUR	11,8 / 59,7 / 1,8-1,9	FB60	
		1	KIT FACADE 1P_600 HT576	57,3 / 59,7 / 1,8-1,9	FP6057	
		1	KIT FACADE 1P_600 HOTTE	42,9 / 59,7 / 1,8-1,9	FP6043	

# Armoires

## Liste des éléments de finition

hygena.

Objet	Désignation	Nbre de colis	Composé de	Dimensions (cm) (H - L - P)	Référence produits	Code
	Fileur 1/2 colonne	1	KIT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	240 / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	FDC115
	Côté de remplacement 1/2 colonne	1	COTE REMPLACEMENT DEMI COLONNE	129,6 / 57,1/ 1,6-1,8	CRDC	CPDA1 D/G
	Fileur colonne	1	KIT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	240 / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	FC15
	Côté de remplacement colonne	1	COTE REMPLACEMENT COLONNE	201,6 / 57,1/ 1,6-1,8	CRC	CPA D/G
	Joue de finition grande hauteur, profondeur 650 mm avec sabot de finition	1	JOUE FINITION GRA HT. 2166 P.650	216,6 / 65 / 1,6-1,8	JOUE650G	JOUE 650C
	Socle L.240	1	KIT SOCLE-FILEUR Décliné dans les coloris façades	240 / 14,5 / 1,6-1,8	SOC15	S15240

**INTERCALAIRE ACCESSOIRES**

# LES ACCESSOIRES.

## LES ÉCLAIRAGES



**KIT DE CONNEXIONS**  
15W (driver)  
Code **KITCON15**



**TABLETTE VERRE + 2 PLOTS**  
**LED**  
2 x 0,75W (L.40, 60 et 80)  
Code **TABPL040, TABPL060** ou  
**TABPL080**



**TABLETTE VERRE + RÉGLETTE**  
**LED**  
(L.40 - 0,28W, L.60 - 0,80W et  
L.80 - 1,12W)  
Code **TABREG40, TABREG60**  
ou **TABREG80**



**RÉGLETTE LED D'ANGLE**  
(sans driver) (L.40 - 1,44W,  
L.60 - 2,4W et L.80 - 3,2W)  
Code **REGANG40,**  
**REGANG60** ou **REGANG80**



**FOND MELA +**  
Réglette à encastrer LED +  
interrupteur (sans driver)  
(L.40 - 3,92W, L.60 - 5,6W,  
L.80 - 7,84W et L.90 - 7,84W)  
Code **FONREG40, ONREG60,**  
**FONREG80** ou **FONREG90**

## LES FINITIONS



**RACCORD DE SOCLE**  
**MULTIANGLES** (lot de 2)  
Blanc, noir ou gris aluminium  
Code **JABL, JANR** ou **JAGR**



**FOND ANTI-HUMIDITE**  
L.60, 80, 90 ou 120cm  
Code **FDH60, FDH80, FDH90**  
ou **FDH120**



**SOCLE FINITION ALU**  
1 socle L.240 x H.14,5cm  
Code **SOC15ALU**

**KIT SOCLE FINITION ALU**  
2 raccords d'angle droit  
+ 1 raccord droit  
+ 8 clips de fixation  
Code **ACCSOC15ALU**

## LES PIEDS



**PIEDS PLASTIQUES**  
H.150mm (lot de 4)  
Code **WPIVIS**



**PIED DE TABLE HAUTEUR**  
**RÉGLABLE CHROME**  
H.710 mm à 885mm  
Diamètre 60/70mm  
Acier  
Code **WPTREG**



**CONSOLE DE SNACK**  
**ANODISÉ ARGENT**  
Surélève le plan snack de  
170mm, aluminium finition  
anodisé argent  
Code **WPSREC**



**CONSOLE INCLINÉE**  
**CHROMÉ MAT**  
Surélève le plan snack de  
202mm, acier finition chromé  
mat  
Code **WPSRON**



**PROFILÉ FINITION SOUS**  
**FOUR ALU**  
Code **PROFR**



**FERRURES D'ASSEMBLAGE**  
Sachet de 8 ferrures valables  
pour l'habillage d'un caisson  
Code **FIXDOS**



**SUPPORT PLAT CHROMÉ**  
Ensemble de 4 supports  
adhésifs en aluminium chromé  
300 x 12 x 5mm  
Code **REPLAT**



**KIT DE 4 ÉQUERRES POUR**  
**SUSPENSION DE MEUBLE**  
Code **K4EQ**

## LES RANGEMENTS



**COULISSANT (L.30cm)**  
1 système panier fil amovible pour pains et bouteilles  
**Code PCB30**



**PANIER DEMI-LUNE 2 ÉTAGÈRES**  
2 étagères fil et système d'accrochage  
**Code TBA105**



**RANGE COUVERTS PLASTIQUE GRIS**  
Largeur 40, 60, 90 ou 120cm  
**Code RC40, RC60, RC90 ou RC120**



**PLATEAU D'ANGLE (L.90cm)**  
Étagères extractibles pour angle de base, version droite et gauche  
**Code PLAD ou PLAG**



**DYNAMIC CORNER (L.80cm)**  
Aménagement d'angle, paniers coulissants, version droite et gauche  
**Code MCD ou MCG**



**ARMOIRE RIDEAU (L.60cm)**  
À poser sur plan de travail  
**Code MVR60**



**COLONNE EXTRACTIBLE (L.40 ou L.60cm)**  
**Code EX40AM, EX60AM**  
**DEMI-COLONNE (L.60cm)**  
**Code EX60DC**  
Aménagement extractible, 5 paniers, coulisse à sortie totale



**RANGE ÉPICES (L. 15cm)**  
Système 2 paniers fil amovibles (livré avec le caisson)  
**Code BC15**



**POUBELLE EXTRACTIBLE**  
3 bacs pour trier les déchets et système coulissant, 35L  
**Code POUBC3B**



**POUBELLE RONDE**  
13L, entraînée par l'ouverture de la porte, levée automatique du couvercle  
**Code POUBPIV**




**BLOC PRISES ENCASTRABLE**  
Diamètre 80mm, 2 prises de courant et 2 prises USB avec fil d'alimentation de 180cm  
**Code BLOC3P**



**TIROIR SOUS FOUR**  
Livré avec 2 poignées.  
**CODE TIRBF**



**KIT TIROIR À L'ANGLAISE**  
Coulisses amorties, sortie totale. Façade en métal finition grise, identique aux côtés. Dos et fond mélaminé blanc 16mm. Profondeur 500mm. Disponible en Largeur 40, 60cm. **Hauteur 14cm**  
**CODE COFANG40 ou COFANG60**  
**Hauteur 9cm**  
**CODE TIRANG40 ou TIRANG60**



**KIT DE SÉPARATION POUR COFFRE À L'ANGLAISE**  
1 séparateur + 2 volets compatible avec coffre à l'anglaise largeur 60cm  
**CODE SEPVOLANG60**

**KIT DE SÉPARATION POUR COFFRE STANDARD**  
1 séparateur + 2 volets compatible avec les coffres standards de 60, 90 et 120 cm  
**CODE SEPVOL60, SEPVOL90 ou SEPVOL120**

**2 VOILETS DE SÉPARATION**  
**CODE SEPA**

**INTERCALAIRE POIGNÉES**

# LES POIGNÉES.

Découvrez notre sélection de poignée en métal disponible en plusieurs entraxes.



## PURE

Finition : blanc mat  
Longueur 200 mm  
Entraxe 192 mm

Code POI025  
Ref H889711



## MIA

Finition : aluminium mat  
Longueur 204 mm  
Entraxe 192 mm

Code POI004  
Ref H889711



## VITA

Finition : chromé mat  
Longueur 200 mm  
Entraxe 192 mm

Code POI003  
Ref H889710



## JILL

Finition : noir mat  
Longueur 200 mm  
Entraxe 192 mm

Code POI018  
Ref H889725



## DOLY

Finition : inox brossé  
Longueur 224 mm  
Entraxe 192 mm

Code POI001  
Ref H889708



## BELA

Finition : inox brossé  
Longueur 204 mm  
Entraxe 192 mm

Code POI021  
Ref H889728



## ISIS

Finition : nickel mat  
Longueur 181 mm  
Entraxe 160 mm

Code POI002  
Ref H889709



## ISIS NOIR

Finition : noir mat  
Longueur 181 mm  
Entraxe 160 mm

Code POI024  
Ref H889732



## JEN

Finition : chromé brillant  
Longueur 224 mm,  
520 mm, 820 mm ou  
1 120 mm  
Entraxe 128, 416, 704 ou  
1024 mm

Code POI010, POI011,  
POI012 ou POI013  
Ref H889717, H889718,  
H889719 ou H889720



## ESRA

Finition : chromé brillant  
Longueur 179 mm ou  
339 mm  
Entraxe 160 ou 320 mm

Code POI019 ou POI020  
Ref H889726 ou H889727



## ELGA

Finition : chromé brillant  
Longueur 222 mm  
Entraxe 192 mm

Code POI014  
Ref H889721



## DAHLIA

Finition : brossé brillant  
Longueur 150 mm  
Entraxe 128 mm

Code POI009  
Ref H889716



## SOUL

Finition : chromé  
Longueur 145 mm ou  
264 mm  
Entraxe 92 ou 224 mm

Code POI017 ou POI016  
Ref H889724 ou H889723



## LIV

Finition : aluminium mat  
Longueur 100 mm ou  
320 mm  
Entraxe 64 ou 288 mm

Code POI008 ou POI007  
Ref H889715 ou H889714



## LIV NOIR

Finition : noir mat  
Longueur 100 mm ou  
320 mm  
Entraxe 64 ou 288 mm

Code POI006 ou  
POI005 Ref H889713 ou  
H889712



## COSMO

Finition : chromé brillant  
Longueur 96 mm  
Entraxe 64 mm

Code POI015  
Ref H889722



## ORA

Finition : doré mat  
Longueur 200 mm  
Entraxe 192 mm

Code POI022  
Ref H889729



## DIAG

Finition : inox brossé  
Longueur 200 mm  
Entraxe 160 mm

Code POI029  
Ref H889747



## RETRO

Finition : noir mat  
Longueur 92 mm  
Entraxe 64 mm

Code POI023  
Ref H889730



## DIVA

Finition : inox brossé  
Longueur 143 mm  
Entraxe 92 mm

Code POI027  
Ref H889745



## FACTO

Finition : gris graphite  
Longueur 151 mm  
Entraxe 128 mm

Code POI018  
Ref H889746



## POUSSÉ-LACHE

Ouverture facile invisible

Code POSLA  
Ref U6199029

# **INTERCALAIRE PLAN DE TRAVAIL**

# LES PLANS DE TRAVAIL.

Retrouvez nos décors de plan de travail pour sublimer votre cuisine. Le sens de fil de nos décors correspond toujours à la longueur.

## STRATIFIÉS



**Basalte**



**Atelier clair**



**Métal d'antan**



**Blanc nuage**



**Blanc shiny**



**Yosemite**



**Chêne nature**



**Chêne foncé**



**Chêne tendre clair**



**Gris minéral**



**Bambou**



**Ardoise**



**Oxy**



**Havane**

## COMPACT



**Noyau Blanc**

# LES MATÉRIAUX.

Les plans de travail et crédences Hygena sont réalisés sur-mesures en fonction de vos envies. Ils sont testés pour résister aux agressions, à la chaleur, aux impacts, à la surcharge ; ils sont hydrofuges, labellisés PEFC... Bref, conçus pour résister à votre quotidien !



**STRATIFIÉ** - 38 mm d'épaisseur  
(13,5 mm pour la déclinaison en crédence).

Le plan de travail stratifié est la parfaite combinaison entre qualité et prix abordable avec un entretien facile. Il est composé d'un panneau de particules hydrofuge revêtu d'une feuille de stratifié protectrice et décorative.






**COMPACT** - 12,5 mm d'épaisseur  
(6 mm pour la déclinaison en crédence).

Le plan de travail compact est un panneau composé de plusieurs feuilles de krafts imbibées de résine, revêtu d'une feuille de stratifié et assemblé à haute pression, le résultat lui confère ce design très élégant. Il a une résistance à l'humidité et aux chocs incomparable.

# LES DÉCOUPES.

**UN LARGE CHOIX DE DÉCOUPES POSSIBLES POUR DONNER VIE À VOS ENVIES :**

Plan droit, îlot, angles, pan coupé, arrondi, demi-lune, anse de panier, champignon, table ronde



# LES CODES

## PLANS DE TRAVAIL

Chants droits P.380 à P.630mm  
Chants droits P.631 à P.1300mm  
Angle chants droits PT 900mm pour PT P.600mm  
Angle chants droits PT 1050mm pour PT P.650mm  
Chant arrières plaqués

**CODE STRATIFIÉ :**  
**WPT38V**  
**WPT38VI**  
**WPTA386090**  
**WPTA3860105**  
**CAP**

**CODE COMPACT :**  
**WPC12V**  
**WPC12VI**  
**WPCA126090**  
**WPCA1260105**

## USINAGE

Usinage femelle retour linéaire  
Usinage mâle retour linéaire


**CODE :**  
**AFL**  
**AML**

Découpe pan coupé



**DPC**

Découpe anse de panier



**DANP**

Découpe arrondie



**DPA**

Découpe champignon




**DCHA**

Découpe demi-lune



**DPDL**

Découpe table ronde



**DRON**

## JAMBAGE

Chants droits P.380 à P.630mm  
Chants droits P.631 à P.1300mm

**CODE :**  
**WJ2F38V**  
**WJ2F38VI**

## CREDESCENCE

Chants droits H.150 à H.610mm  
Chants droits H.611 à H.1220mm  
Dossier L.2400 H.150mm

**CODE STRATIFIÉ :**  
**WCRI3**  
**WCRI31**  
**WCR2400**

**CODE COMPACT :**  
**WCRI3**  
**WCRI31**  
**WCRC2400**



# LES ÉTAPES DE LA CONCEPTION D'UN PLAN DE TRAVAIL.

Pour éviter les erreurs dans la conception de votre cuisine, suivez ces quelques conseils.

## 1 CHOISIR LE TYPE DE PLAN DE TRAVAIL :

Stratifié sur-mesure  
14 décors  
Épaisseur 38mm  
Chants droits  
Longueur maxi 4020mm  
Longueur mini 250mm  
Profondeur maxi 1300mm  
Profondeur mini 380mm

### CODE

**P.380 à 630mm WPT38V,**  
**P.631 à 1300mm WPT38VI**

### Note :

La profondeur standard est de 610mm.  
Le chant avant et les deux retours sont plaqués du coloris assorti au décor.

- Découpes variées
- Décors nombreux

Compact sur-mesure  
1 décors  
Épaisseur 12,5mm  
Chants droits  
Longueur maxi 3040m  
Longueur mini 250mm  
Profondeur maxi 1300mm  
Profondeur mini 380mm

### CODE

**P.380 à 630mm WPC12V**  
**P.631 à 1300mm WPC12VI**




### Note :




Pas besoin de chants plaqués sur ce matériau.  
Nous effectuons systématiquement un léger chanfrein de finition sur les 4 côtés.

- Pas d'assemblage.
- Design premium

## 2 CHOISIR LA DÉCOUPE :

Il existe un certain nombre de coupes pour des possibilités décoration tendance : plan d'angle, îlot, plan droit, pan coupé, plan arrondi.

	Usinage	Code fusion
	Découpe pan coupé	DPC
	Découpe arrondie	DPA
	Découpe demi-lune	DPDL

	Usinage	Code fusion
	Découpe anse de panier	DANP
	Découpe champignon	DCHA
	Découpe table ronde	DRON


### 3 AJOUTER LES ASSEMBLAGES :

Attention à ne pas oublier les assemblages ! Il en existe 2 types, uniquement à 90°.

**Gardez en tête :** Le positionnement (évier, plaque de cuisson...), les kits fileurs. Les plans compacts n'ont pas d'assemblage.

**Note :** L'emplacement des découpes et assemblages invisibles, se précise toujours de face par rapport au plan de travail et de gauche à droite.

**Note :** L'assemblage est composé de deux parties qui s'emboîtent dit "mâle/femelle ". Pensez bien à sélectionner les deux lors de la conception



Indices d'assemblage (code)			
Zone A	Zone B	Zone C	Zone D

	Usinage femelle retour linéaire	AFL
	Usinage mâle retour linéaire	AML

#### 4 PRÉCISER SI VOUS VOULEZ UN CHANT ARRIÈRE :

Dans certain cas, comme sur un îlot, vous devez préciser que le chant arrière est à plaquer (c'est le seul qui n'est pas plaqué systématiquement).

Précisez la longueur exacte en mm du chant à plaquer.

Cette option permet de plaquer le chant arrière dans le coloris assorti.

**CODE**

**CAP**

#### 5 PROPOSER UN JAMBAGE :

##### **Stratifié sur-mesure**

14 décors

Épaisseur 40mm

Chants droits

Hauteur maxi 4020mm

Hauteur mini 250mm

Profondeur maxi 1300mm

Profondeur mini 380mm

**CODE**

**P.380 à 630mm WJ2F38V**

**P.631 à 1300mm WJ2F38VI**



**Note :** la hauteur standard est de 870mm. Les 3 chants sont plaqués du coloris assorti au décor (côté sous plan de travail non plaqué).

Le produit est vendu avec son kit d'assemblage et les vérins réglables en hauteur.

#### 6 PRÉVOIR LES SURCOTES POUR LE DÉBORD :

Sur-dimensionner le plan de travail avec un minimum de **5 mm** par côté libre permet de couvrir les jeux entre caissons ainsi que la surépaisseur du côté de remplacement. Nous rajoutons systématiquement ce surplus, si vous ne voulez aucun changement à vos cotations, merci de le préciser en commentaire.

Dans le cas d'un jambage, nous prévoyons une surcote de **2 mm** en longueur sur le plan de travail, si vous ne voulez aucun changement à vos cotations, merci de le préciser en commentaire.

Dans le cas d'une joue de finition, nous prévoyons aussi une surcote de **2mm**.

#### 7 VÉRIFIER LE PLAN :

Afin de faciliter le décodage des plans de travail, veillez à bien positionner et dimensionner les cloisons sur les plans.

# LES ÉTAPES DE LA CONCEPTION D'UNE CRÉDENCE.

Pour éviter les erreurs dans la conception de votre cuisine, suivez ces quelques conseils

## 1 CHOISIR LE TYPE DE CRÉDENCE :

Stratifié standard “ dossieret ”  
14 décors  
Épaisseur 13mm  
Chants droits  
Longueur 2400mm  
Hauteur 145mm

**CODE**  
**WCR2400**

**Note :** Le dossieret est une crédence de petite hauteur. Fourni avec 500mm de chants.

Stratifié sur-mesure  
14 décors  
Épaisseur 13,5mm  
Chants droits  
Longueur maxi 3040mm  
Longueur mini 250mm  
Hauteur maxi 1220mm  
Hauteur mini 150mm

**CODE**  
**Ht 150 à 610mm WCR**  
**Ht 611 à 1220mm WCRI**

**Note :** Nous plaquons systématiquement les 4 chants de pourtour dans le coloris assorti à la crédence.

Compact sur-mesure  
1 décors  
Épaisseur 6mm  
Chants droits  
Longueur maxi 3040mm  
Longueur mini 250mm  
Hauteur maxi 1220mm  
Hauteur mini 150mm

**CODE**  
**Ht 150 à 610mm WCR**  
**Ht 611 à 1220mm WCRI**

**Note :** Pas besoin de chants plaqués sur ce matériau. Nous effectuons systématiquement un léger chanfrein de finition sur les 4 côtés de la crédence compact.

## 2 PENSER AU POSITIONNEMENT :

Faites attention aux sens du fil dans le positionnement de votre crédence. La fixation se fait par collage.



**INTERCALAIRE CONSEILS**

# LE TRIANGLE D'ACTIVITÉ.

La cuisine est composée de trois espaces qui forment un triangle dit le triangle d'activité :



## L'OBJECTIF CONFORT :

Pour respecter une bonne ergonomie et éviter la fatigue, des règles simples existent afin de faciliter la succession des opérations et de rationaliser les déplacements : chaque côté du triangle doit être compris entre 1,20 m et 2,70 m soit un total de chemin parcouru entre 3,50 m et 8 m.

## LES IMPLANTATIONS TYPES.




### La cuisine en I

- Petits espaces et cuisines ouvertes
- Facile à aménager



### La cuisine parallèle

- Triangle d'activité respecté
- Grande surface de travail



### La cuisine en L

- Moyennes et grandes cuisines
- Le plus courant
- Triangle d'activité respecté
- Un espace repas s'installe facilement !



### La cuisine îlot

- Adaptée aux cuisines spacieuses et ouvertes
- Triangle d'activité optimisé
- Style et convivialité



### La cuisine en U

- Adaptée aux grands espaces et cuisines ouvertes
- Triangle d'activité respecté
- Grande surface de travail



### La cuisine en G

- Prolongement de la cuisine en U avec, par exemple, un retour bar
- Adaptée aux cuisines ouvertes et conviviales



### L'EMPLACEMENT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS.

Étudiez attentivement l'emplacement de l'évier, il est très sollicité à chaque passage en cuisine ! Placez-le à proximité de la poubelle et du lave-vaisselle. Pour des raisons de sécurité, une distance de 15 cm minimum est conseillée entre la zone de cuisson et une armoire ou demi-colonne. Idéalement, la hotte se trouve à une hauteur minimum de 70 cm au-dessus de la plaque de cuisson.



Pour des raisons de confort et de sécurité, une distance de minimum 60 à 70 cm est conseillée entre la zone de cuisson et celle de lavage.



### ADAPTEZ LES MEUBLES.

Sachez que la hauteur ergonomique conseillée est de 220 cm pour l'accès à vos rangements hauts. Mais il est possible d'aménager des unités supplémentaires jusqu'au plafond, afin d'y ranger les accessoires que vous utilisez peu souvent.

Nos meubles sont équipés de pieds réglables pour permettre une installation adaptée à votre espace.



### PENSEZ L'ESPACE.

Pour cuisiner confortablement, pensez à prévoir un minimum de 90 cm de surface de plan de travail dédiée à la préparation.

Réfléchissez à votre utilisation personnelle de la cuisine lors de la conception. Par exemple, si vous êtes souvent deux à préparer les repas, privilégiez des tiroirs de 60 cm qui vous faciliteront l'accès aux ustensiles de cuisine sans déranger l'autre.



### **GAGNEZ EN CONFORT.**

Distance entre deux meubles en parallèle : pour se croiser et ouvrir sans problème vos tiroirs et portes, une distance de 120 à 140 cm entre deux rangées d'éléments bas est conseillée.  
Distance entre un élément et un mur (cas de la cuisine couloir) : pour les petits espaces, il faut prévoir 100 cm entre votre élément de cuisine et le mur d'en face.

# **INTERCALAIRE BAINS**

# **INTERCALAIRE PRODUITS**

# LA COLLECTION SALLE DE BAINS HYGENA.

## ACCESS



**NATURA**



**SCANDY**



**AMA**

## CONTEMPORAIN Brillant



**PRATI**



**SPLENDY**



**LUMY**  
Reposant et suspendu

## CONTEMPORAIN Bois



**SENSY**

## INDUS



**FILEA**



**INDUS**



*Bois naturel*

## Descriptif technique :



- Côtés et façades : PPSM\* 2 faces coordonnées
- Finition : bois naturel structuré
- Poignées : métal chromé brillant
- Vasque : céramique blanc brillant 1 cuve décentrée à gauche
- Fermetures silencieuses
- 2 tiroirs et 2 niches décoratives

## Meuble sous vasque + vasque :

Hauteur (H) 59 cm  
Profondeur (P) 51 cm  
Largeur (L) 91 cm

## Colonne suspendue :

H.120 et P.25 cm  
L.45 cm  
4 niches, 1 porte miroir



\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés



### Descriptif technique :

- Côtés : PPSM\* 2 faces coordonnées
- Façades : panneaux de particules laqué blanc brillant
- Finition : blanc brillant et bois naturel
- Poignées : métal chromé brillant
- Vasque : céramique 1 cuve décentrée à gauche blanc brillant
- Fermetures silencieuses
- 2 tiroirs et 2 niches décor bois naturel





*Blanc & bois naturel*

### Meuble sous vasque + vasque :


Hauteur (H) 59 cm  
 Profondeur (P) 46,5 cm  
 Largeur (L) 92 cm

### Colonne suspendue :

H.150 et P.30 cm  
 L.30 cm  
 2 portes, 1 niche centrée



\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés



*Chêne naturel*

### Descriptif technique :



- Côtés et façades : PPSM\* 2 faces coordonnées
- Finition : bois structuré
- Poignées : passe main
- Vasque : résine 1 cuve blanc brillant
- Fermetures silencieuses
- 1 tiroir avec 2 niches latérales

### Meuble sous vasque + vasque :

Hauteur (H) 48 cm  
 Profondeur (P) 46 cm  
 Largeur (L) 100 cm

### Colonne suspendue :

H.150 et P.30 cm  
 L.35 cm  
 Niche décor chêne structuré



\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés




### Descriptif technique :

- Côtés et façades : MDF\*\*
- Finition : laque blanche
- Poignées : profilées métal noir mat
- Vasque : résine 1 cuve blanc brillant
- Fermetures silencieuses

Blanc


### Meuble sous vasque + vasque :

Hauteur (H) 62 cm  
Profondeur (P) 46 cm  
Largeur (L) 80 cm




### Colonne suspendue :

H.160 et P.30 cm  
L.35 cm  
Miroir intégral



\*\*MDF : panneaux de fibres à densité moyenne



Blanc

### Descriptif technique :



- Côtés et façades : MDF\*\*
- Finition : laque blanche
- Poignées : prise de main
- Vasque : résine 1 cuve blanc brillant
- Fermetures silencieuses

### Meuble sous vasque + vasque :


Hauteur (H) 59 cm  
Profondeur (P) 46 cm  
Disponible en Largeur (L) 80, 120 cm

### Colonne suspendue :

H.150 et P.30 cm  
L.35 cm



\*\*MDF : panneaux de fibres à densité moyenne



*Blanc*

*Gris*

### Descriptif technique :



- Côtés : PPSM\* laqués
- Façades : MDF\*\* laqués
- Finition : laquée
- Poignées : prise de main
- Vasque : 1 cuve blanc brillant résine ou en céramique en option
- Fermetures silencieuses, tiroirs coulisses sortie totale
- Tiroir haut avec range-cosmétiques et tapis antidérapant
- Tiroir bas avec parois verre et tapis antidérapant

### Meuble sous vasque + vasque :

Hauteur (H) 60 cm  
 Profondeur (P) 51 cm  
 Disponible en Largeur (L) 60, 90, 120 cm


### Colonne suspendue :

H.144 et P.37 cm  
 L.40 cm  
 2 portes  
 Étagères verre, range cosmétiques,  
 miroir grossissant



\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés

\*\*MDF : panneaux de fibres à densité moyenne



*Blanc*

*Gris*

### Descriptif technique :



- Côtés : PPSM\* laqués
- Façades : MDF\*\* laqués
- Finition : laquée
- Poignées : prise de main
- Vasque : 1 cuve blanc brillant résine ou en céramique en option
- Fermetures silencieuses, tiroirs coulisses sortie totale
- Tiroir haut avec range-cosmétiques et tapis antidérapant
- Tiroir bas avec parois verre et tapis antidérapant

### Meuble sous vasque + vasque :

Hauteur (H) 89,5 cm  
 Profondeur (P) 51 cm  
 Disponible en Largeur (L) 60, 90, 120 cm

### Colonne reposante :

H.188 et P.37 cm  
 L.40 cm  
 2 portes  
 Étagères verre, range cosmétiques, miroir grossissant



\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés

\*\*MDF : panneaux de fibres à densité moyenne



*Chêne clair*



*Chêne naturel*



*Chêne fumé*

### Descriptif technique :



- Côtés et façades : PPSM\* 2 faces coordonnées
- Finition : chêne structuré
- Poignées : métal chromé brillant
- Vasque : 1 cuve blanc brillant résine
- Fermetures silencieuses, tiroirs coulisses sortie totale
- Tiroir haut avec range-cosmétiques et tapis antidérapant
- Tiroir bas avec parois verre et tapis antidérapant

### Meuble sous vasque + vasque :

Hauteur (H) 59 cm  
 Profondeur (P) 51 cm  
 Disponible en Largeur (L) 60, 90, 120 cm

### Colonne suspendue :

H.155 et P.36 cm  
 L.35 cm  
 Étagères verre, range cosmétiques  
 et miroir grossissant



\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés



*Bois & blanc industriel*

### Descriptif technique :


- Côtés : PPSM\* structuré bois
- Façades : MDF\*\* laqué
- Finition : laque blanche
- Poignées : profilées métal noir mat
- Vasque : résine 1 cuve blanc brillant décentrée à gauche
- Fermetures silencieuses
- 1 tiroir pour L.80, 2 tiroirs pour L.120
- Structure métallique noire avec porte-serviette, tablette bois et piètement intégré

### Meuble sous vasque + vasque :

Hauteur (H) 86 cm  
 Profondeur (P) 46 cm  
 Disponible en Largeur (L) 90, 130 cm  
 (porte serviettes inclus)

### Colonne suspendue :

H.140 et P.25 cm  
 L.35 cm  
 Dos et étagères en PPSM\* structuré bois  
 Structure métallique noire



\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés

\*\*MDF : panneaux de fibres à densité moyenne



*Chêne brut*

### Descriptif technique :


- Côtés et façades : PPSM\* 2 faces coordonnées
- Finition : bois structuré
- Poignées : profilées métal noir mat
- Vasque : résine 1 cuve blanc brillant
- Fermetures silencieuses
- 2 tiroirs
- Structure métallique noire avec porte-serviette et piètement intégré

### Meuble sous vasque + vasque :

Hauteur (H) 85,8 cm  
 Profondeur (P) 46 cm  
 Disponible en Largeur (L) 90 cm  
 (porte-serviette inclus)

### Colonne suspendue :

H.144 et P.30 cm  
 L.35 cm  
 Niche en structure métal noir mat




\*PPSM : panneaux de particules surfacés mélaminés

# LES MIROIRS.




## Miroir LUMY

- Disponible en largeur 60, 90 ou 120 cm
- Profondeur 2 cm
- Hauteur 70 cm
- Support miroir en PPSM\*, épaisseur 16 mm



## Miroir NATURA

- Disponible en largeur 80 cm
- Profondeur 14,5 cm
- Hauteur 60 cm
- Support miroir en PPSM\* bois, épaisseur 16 mm
- Tablette décorative en PPSM\* décor chêne, épaisseur 16 mm




## Miroir INDUS

- Diamètre 60 cm
- Profondeur 4 cm
- Châssis métal noir




## Miroir SENSY

- Disponible en largeur 60, 90 et 120 cm
- Profondeur 2 cm
- Hauteur 51,5 cm
- Support miroir en PPSM\*, épaisseur 16 mm
- Finition chant mélaminé décor bois chêne clair, chêne naturel ou chêne fumé
- Spot LED inclus 55 cm, 9,6 W - 230 V



## Miroir PSYCHÉ

- Disponible en largeur 80, 100 ou 120 cm
- Profondeur 6 cm
- Hauteur 75 cm pour L.120 cm
- Hauteur 65 cm pour L.80 et L.100 cm
- Châssis métal
- Interrupteur sensitif
- Eclairage LED intégré :
  - (80cm) 28W, 220-240V et 50-60Hz
  - (100cm) 31W, 220-250V et 50-60Hz
  - (120cm) 35W, 220-240V et 50-60Hz
- Eclairage IP44




# LES ARMOIRES DE TOILETTE.




## Armoire de toilette LUMY

- Disponible en largeur 60, 90 cm
- Profondeur 18 cm
- Hauteur 64 cm
- Côtés en MDF\*\* laqué brillant épaisseur 19 mm
- Finition laquée décor blanc éclat ou gris lumière
- 2 étagères en verre trempé
- Portes miroir double face
- Fermetures silencieuses




## Armoire de toilette ECHO

- Disponible en largeur 75, 120 cm
- Profondeur 15 cm pour L.75 cm
- Profondeur 14 cm pour L.120 cm
- Hauteur 70 cm
- Côtés en MDF\*\* laqué, épaisseur 19 mm
- Façades en PPSM\*, épaisseur 16 mm
- Finition laqué décor blanc
- Tablettes en PPSM\* blanc




## Armoire de toilette coulissante SENSY

- Disponible en largeur 90, 120 cm
- Profondeur 27 cm
- Hauteur 68,5 cm
- Côtés en PPSM\* décor, épaisseur 19 mm
- Façades en PPSM\*, épaisseur 16 mm
- Finition décor bois chêne clair, chêne naturel ou chêne fumé
- 1 à 2 portes coulissantes miroir
- Spot LED inclus
- 1 prise et 1 interrupteur
- Tablettes en verre



## Armoire de toilette SENSY

- Disponible en largeur 90 cm
- Profondeur 25 cm
- Hauteur 67 cm
- Côtés en PPSM\* décor, épaisseur 19 mm
- Façades en PPSM\*, épaisseur 16 mm
- Finition décor bois chêne clair, chêne naturel ou chêne fumé
- 1 à 2 portes miroir
- Spot LED inclus
- 1 prise et 1 interrupteur
- Tablettes en verre



# LES ACCESSOIRES.



## L'éclairage LED

Largeur 30 cm  
Puissance 4,8 W - 230V classe II - 50Hz  
Eclairage IP44

Code **667CI000**



## Le porte-serviette

Largeur 5 cm  
Épaisseur 1 cm  
Longueur 38 cm

Code **667CI001**

# LES MITIGEURS.

Bonde incluse



## Mitigeur chromé 1

Couleur : Chromé  
Cartouche : céramique  
Hauteur maxi (en mm) : 130  
Diamètre base (en mm) : 50  
Aérateur anti-calcaire M24

Code **MIT0006**



## Mitigeur noir

Couleur : Noir  
Cartouche : céramique  
Hauteur maxi (en mm) : 190  
Diamètre base (en mm) : 55

Code **MIT0007**



## Mitigeur chromé 2

Couleur : Chromé  
Cartouche : céramique  
Hauteur maxi (en mm) : 148  
Diamètre base (en mm) : 45  
Aérateur coin slot

Code **MIT0008**

# CONDITIONS DE GARANTIE SALLE DE BAINS.

## PREUVE D'ACHAT ET GÉNÉRALITÉS

La demande de prise en charge ne sera acceptée que sur présentation de la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse). Il peut vous être demandé des photos pour analyse.  
La garantie prend effet à partir de la date d'achat.

Toute réclamation sur le produit doit être signalée dans les 5 jours suivants la date de réception de la marchandise par l'acheteur et dans la limite d'un mois après réception de la marchandise dans le cadre d'un stockage intermédiaire. Au-delà de ce délai la demande de prise en charge du SAV sera refusée.

Dans le cas où le réassort serait impossible (si le composant n'est plus disponible sur le marché) un composant ou un revêtement similaire serait proposé.

## SÉCURITÉ

La fixation murale est sous la responsabilité du monteur / poseur.  
Veillez à utiliser le type de quincaillerie adapté à la nature de votre mur et capable de supporter les charges adéquates.



**Garantie meubles salle de bains 5 ans**  
Les autres éléments de salle de bains  
sont garantis **2 ans**

## QUE COUVRE LA GARANTIE 5 ANS ?


La garantie s'applique aux produits neufs, hors modèles d'exposition.  
Elle concerne l'acheteur initial agissant en tant que consommateur.  
Elle couvre le remplacement du produit dans le cas d'un défaut de fabrication susceptible d'affecter l'usage normal et sûr du produit.  
Elle s'applique sous réserve d'une installation correcte, d'un entretien régulier et d'une utilisation normale.

## QUELS ÉLÉMENTS SONT GARANTIS ?

Les caissons  
Les façades et côtés décors  
Les pieds de meuble  
Les tablettes verre  
Les socles  
Les coulisses et charnières

## RAPPEL DES CONDITIONS D'UTILISATION DES PRODUITS

Les éléments vendus par HYGENA sont conçus pour un usage domestique intérieur uniquement.  
Ils ne sont en aucun cas destinés à être installés dans des établissements recevant du public, ou dans des locaux professionnels.  
Les produits doivent être montés selon les notices de montage et ne doivent subir aucune modification.



# \* EXCLUSIONS DE GARANTIE.

La garantie ne couvre pas la détérioration des meubles et de leur contenu suite à une anomalie de montage (utilisez le type de fixation murale adapté à la nature de votre mur, en cas de doute renseignez-vous auprès d'un professionnel).

Les produits qui ont été mal transportés, mal stockés ou mal montés.

Le gonflement des panneaux / façades lié à un dégât des eaux ou un non-respect des préconisations d'utilisation.

Les frais de dépose, de pose des meubles et les frais de nettoyage des produits s'ils s'avèrent nécessaires pour effectuer la réparation / remplacement.

La garantie ne couvre pas l'usure normale si elle n'entraîne pas de perte de fonction ou n'affecte pas la sécurité du produit.

Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à usure (exemple : façades, plans de travail...), la décoloration à la lumière, les défauts liés à l'humidité ou à la chaleur sèche excessive (chauffage au sol, cheminée à proximité...), les éraflures, les rayures, les imprégnations de liquides.

Les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage ou des conseils d'utilisation et d'entretien.

Les accessoires (range couverts, aménagements de tiroir, poubelles...), les éclairages et les ampoules des équipements électriques. Les défauts d'aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit.

Les singularités du matériau et aléas propres à l'évolution des matériaux naturels (présence de noeuds, fissures dans le bois massif par exemple). La robinetterie et les appareils sanitaires (éviers...).

Les dommages provoqués par des parasites provenant des locaux du distributeur, de ses mandataires ou du consommateur.

Les dommages occasionnés directement ou indirectement par Guerre étrangère, guerre civile, acte de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, grève, émeute ou mouvement populaire, les éruptions de volcans, tremblements de terre, inondations, raz-de-marée ou cataclysmes.

Les effets directs ou indirects : d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules, l'exposition à des champs magnétiques.

Les dommages occasionnés par incendie.

Les dommages ayant pour origine une cause externe au produit (casse, choc, chute, rayure, fissure, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, etc.), chaleur anormale (chauffage au sol, proximité d'une cheminée...), humidité (rouille, salinité, condensation, oxydation...), interférences radioélectriques.

En cas d'intervention et/ou réparation effectuée sur le produit par des personnes autres que celles agréées par le vendeur.

Les dommages liés au défaut de ventilation (bouchage des ouvertures de ventilation ou espace nécessaire à la ventilation insuffisant), à l'intrusion d'insectes.

Les dommages survenant lors du transport ou déménagement du produit effectués par le client ou l'un de ses représentants sous sa responsabilité.

L'usage professionnel (collectivités, restaurants, laveries...) et, d'une façon générale, toute activité de nature non domestique.

# CONDITIONS SAV SALLE DE BAINS.

## GÉNÉRALITÉS

HYGENA vous offre des garanties commerciales gratuites selon les modalités précisées dans les conditions de garantie.

Cette prise en charge en SAV gratuit couvre le remplacement du produit défectueux dans le cadre d'une installation correcte, d'un entretien régulier et d'une utilisation normale, pendant toute la période de garantie.

En dehors des conditions générales de garantie, une commande SAV peut être assurée mais elle sera facturée.

Dans le cas où le réassort serait impossible (si le composant n'est plus disponible sur le marché) un composant / un revêtement similaire ou un remboursement serait proposé.

## PREUVE D'ACHAT

La demande de prise en charge ne sera acceptée que sur présentation de la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse).

## CONDITIONS DE REMPLACEMENT ET MISE À DISPOSITION DES PIÈCES DÉTACHÉES

La durée de mise à disposition des pièces détachées est de minimum 2 mois après la date d'achat, elles seront délivrées sous 2 mois maximum.

Au-delà de ces 2 mois si les pièces détachées ne sont plus disponibles, c'est la garantie qui prend le relais soit par un remboursement du produit ou par le remplacement par un modèle équivalent.

## MODALITÉS DE TRAITEMENT DU SAV

Les commandes SAV sont expédiées sous 3 jours ouvrés après réception de votre demande.



# **INTERCALAIRE NOMENCLATURE**

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Ensemble 2 pièces LUMY suspendu L.60 cm blanc éclat	1 1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Miroir LUMY L.60 cm Sous vasque LUMY suspendu L.60 cm blanc éclat	660CH033 667CH024 667CE022	667CE020
	Ensemble 2 pièces LUMY reposant L.60 cm blanc éclat	1 1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Miroir LUMY L.60 cm Sous vasque LUMY reposant L.60 cm blanc éclat	660CH033 667CH024 667CE021	667CE023
	Meuble LUMY suspendu L.60 cm blanc éclat	1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Sous vasque LUMY suspendu L.60 cm blanc éclat	660CH033 667CE022	667CE024
	Meuble LUMY reposant L.60 cm blanc éclat	1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Sous vasque LUMY reposant L.60 cm blanc éclat	660CH033 667CE021	667CE026
	Ensemble 2 pièces LUMY suspendu L.90 cm blanc éclat	1 1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Sous vasque LUMY suspendu L.90 cm blanc éclat Miroir LUMY L.90 cm	660CH003 667CE032 667CH034	667CE030
	Ensemble 2 pièces LUMY reposant L.90 cm blanc éclat	1 1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Miroir LUMY L.90 cm Sous vasque LUMY reposant L.90 cm blanc éclat	660CH003 667CH034 667CE031	667CE033
	Meuble LUMY suspendu L.90 cm blanc éclat	1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Sous vasque LUMY suspendu L.90 cm blanc éclat	660CH003 667CE032	667CE034

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble LUMY reposant L.90 cm blanc éclat	1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Sous vasque LUMY reposant L.90 cm blanc éclat	660CH003 667CE031	667CE036
	Ensemble 2 pièces LUMY suspendu L.120 cm blanc éclat	1 1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque LUMY suspendu L.120 cm blanc éclat Miroir LUMY L.120 cm	660CH013 667CE042 667CH044	667CE040
	Ensemble 2 pièces LUMY reposant L.120 cm blanc éclat	1 1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque LUMY reposant L.120 cm blanc éclat Miroir LUMY L.120 cm	660CH013 667CE041 667CH044	667CE043
	Meuble LUMY suspendu L.120 cm blanc éclat	1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque LUMY suspendu L.120 cm blanc éclat	660CH013 667CE042	667CE044
	Meuble LUMY reposant L.120 cm blanc éclat	1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque LUMY reposant L.120 cm blanc éclat	660CH013 667CE041	667CE046
	Ensemble 2 pièces LUMY suspendu L.60 cm gris lumière	1 1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Miroir LUMY L.60 cm Sous vasque LUMY suspendu L.60 cm gris lumière	660CH033 667CH024 667CF022	667CF020
	Ensemble 2 pièces LUMY reposant L.60 cm gris lumière	1 1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Miroir LUMY L.60 cm Sous vasque LUMY reposant L.60 cm gris lumière	660CH033 667CH024 667CF021	667CF023

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble LUMY suspendu L.60 cm gris lumière	1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Sous vasque LUMY suspendu L.60 cm gris lumière	660CH033 667CF022	667CF024
	Meuble LUMY reposant L.60 cm gris lumière	1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Sous vasque LUMY reposant L.60 cm gris lumière	660CH033 667CF021	667CF026
	Ensemble 2 pièces LUMY suspendu L.90 cm gris lumière	1 1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Miroir LUMY L.90 cm Sous vasque LUMY suspendu L.90 cm gris lumière	660CH003 667CH034 667CF032	667CF030
	Ensemble 2 pièces LUMY reposant L.90 cm gris lumière	1 1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Miroir LUMY L.90 cm Sous vasque LUMY reposant L.90 cm gris lumière	660CH003 667CH034 667CF031	667CF033
	Meuble LUMY suspendu L.90 cm gris lumière	1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Sous vasque LUMY suspendu L.90 cm gris lumière	660CH003 667CF032	667CF034
	Meuble LUMY reposant L.90 cm gris lumière	1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Sous vasque LUMY reposant L.90 cm gris lumière	660CH003 667CF031	667CF036
	Ensemble 2 pièces LUMY suspendu L.120 cm gris lumière	1 1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque LUMY suspendu L.120 cm gris lumière Miroir LUMY L.120 cm	660CH013 667CF042 667CH044	667CF040

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Ensemble 2 pièces LUMY reposant L.120 cm gris lumière	1 1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Miroir LUMY L.120 cm Sous vasque LUMY reposant L.120 cm gris lumière	660CH013 667CH044 667CF041	667CF043
	Meuble LUMY suspendu L.120 cm gris lumière	1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque LUMY suspendu L.120 cm gris lumière	660CH013 667CF042	667CF044
	Meuble LUMY reposant L.120 cm gris lumière	1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque LUMY reposant L.120 cm gris lumière	660CH013 667CF041	667CF046
	Colonne suspendue LUMY L.40 HT.144 cm blanc éclat				667CE056
	Colonne reposante LUMY L.40 HT.188 cm blanc éclat				667CE057
	Colonne suspendue LUMY L.40 HT.144 cm gris lumière				667CF056
	Colonne reposante LUMY L.40 HT.188 cm gris lumière				667CF057

# INDUS

## Liste des meubles et caractéristiques

hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble INDUS reposant L.80 cm chêne brut	1  1	Sous vasque INDUS reposant L.80 cm chêne brut  Vasque résine INDUS L.80 cm	666CD001  666CD002	666CD010
	Ensemble 2 pièces INDUS reposant L.80 cm chêne brut	1  1  1	Sous vasque INDUS reposant L.80 cm chêne brut  Vasque résine INDUS L.80 cm  Miroir rond INDUS D.60 cm métal noir mat	666CD001  666CD002  666CD003	666CD011
	Colonne suspendue INDUS L.35 HT.144 cm chêne brut				666CD005

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble AMA suspendu L.100 cm chêne naturel	1	Sous vasque AMA suspendu L.100 cm chêne naturel	666DD001	666DD010
		1	Vasque résine AMA L.100 cm	666DD002	
	Ensemble 2 pièces AMA suspendu L.100 cm chêne naturel	1	Sous vasque AMA suspendu L.100 cm chêne naturel	666DD001	666DD011
		1	Vasque résine AMA L.100 cm	666DD002	
		1	Miroir LUMY L.90 cm	667CH034	
	Colonne suspendue AMA L.35 HT.150 cm chêne naturel				666DD005

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble FILEA reposant L.80 cm blanc & chêne industriel	1	Sous vasque FILEA reposant L.80 cm blanc & chêne industriel	666FD001	666FD010
		1	Vasque résine FILEA L.80 cm	666FD002	
	Ensemble 2 pièces FILEA reposant L.80 cm blanc & chêne industriel	1	Miroir LUMY L.60 cm	667CH024	666FD011
		1	Sous vasque FILEA reposant L.80 cm blanc & chêne industriel	666FD001	
		1	Vasque résine FILEA L.80 cm	666FD002	
	Meuble FILEA reposant L.120 cm blanc & chêne industriel	1	Sous vasque FILEA reposant L.120 cm blanc & chêne industriel	666FD003	666FD012
		1	Vasque résine FILEA L.120 cm	666FD004	
	Ensemble 2 pièces FILEA reposant L.120 cm blanc & chêne industriel	1	Sous vasque FILEA reposant L.120 cm blanc & chêne industriel	666FD003	666FD013
		1	Miroir LUMY L.120 cm	667CH044	
		1	Vasque résine FILEA L.120 cm	666FD004	
	Colonne suspendue FILEA L.35 HT.140 cm blanc & chêne industriel				666FD005

# SPLENDY

## Liste des meubles et caractéristiques

hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble SPLENDY suspendu L.80 cm blanc	1 1	Sous vasque SPLENDY suspendu L.80 cm blanc Vasque résine SPLENDY L.80 cm	666GD001 666GD002	666GD010
	Ensemble 2 pièces SPLENDY suspendu L.80 cm blanc	1 1 1	Miroir LUMY L.60 cm Sous vasque SPLENDY suspendu L.80 cm blanc Vasque résine SPLENDY L.80 cm	667CH024 666GD001 666GD002	666GD011
	Meuble SPLENDY suspendu L.120 cm blanc	1 1	Vasque résine SPLENDY L.120 cm Sous vasque SPLENDY suspendu L.120 cm blanc	666GD004 666GD003	666GD012
	Ensemble 2 pièces SPLENDY suspendu L.120 cm blanc	1 1 1	Vasque résine SPLENDY L.120 cm Miroir LUMY L.120 cm Sous vasque SPLENDY suspendu L.120 cm blanc	666GD004 667CH044 666GD003	666GD013
	Colonne suspendue SPLENDY L.35 HT.150 cm blanc				666GD005

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble PRATI suspendu L.80 cm blanc	1	Sous vasque PRATI suspendu L.80 cm blanc	666HD001	666HD010
		1	Vasque résine PRATI L.80 cm	666HD002	
	Ensemble 2 pièces PRATI suspendu L.80 cm blanc	1	Miroir LUMY L.60 cm	667CH024	666HD011
		1	Sous vasque PRATI suspendu L.80 cm blanc	666HD001	
		1	Vasque résine PRATI L.80 cm	666HD002	
	Colonne suspendue PRATI L.35 HT.160 cm blanc				666HD005

# NATURA

## Liste des meubles et caractéristiques

hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble NATURA suspendu L.90 cm bois naturel	1	Sous vasque NATURA suspendu L.90 cm bois naturel	665CD001	665CD010
		1	Vasque céramique NATURA L.90 cm	665CD002	
	Ensemble 2 pièces NATURA suspendu L.90 cm bois naturel	1	Sous vasque NATURA suspendu L.90 cm bois naturel	665CD001	665CD011
		1	Vasque céramique NATURA L.90 cm	665CD002	
		1	Miroir NATURA 90 cm	665CD003	
	Colonne suspendue NATURA L.45 HT.120 cm bois naturel				665CD005

# SCANDY

## Liste des meubles et caractéristiques

hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble SCANDY suspendu L.90 cm blanc & chêne naturel	1	Vasque céramique NATURA L.90 cm	665CD002	665DD010
		1	Sous vasque SCANDY suspendu L.90 cm blanc et chêne naturel	665DD001	
	Ensemble 2 pièces SCANDY suspendu L.90 cm blanc & chêne naturel	1	Miroir LUMY L.90 cm	667CH034	665DD011
		1	Vasque céramique NATURA L.90 cm	665CD002	
		1	Sous vasque SCANDY suspendu L.90 cm blanc et chêne naturel	665DD001	
	Colonne suspendue SCANDY L.30 HT.150 cm blanc & chêne naturel				665DD005

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
  	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.90 cm chêne clair grisé	1	Sous vasque SENSY suspendu L.90 cm chêne clair grisé	660CH001	660CH000
		1	Vasque résine SENSY L.90 cm	660CH003	
		1	Miroir SENSY L.90 cm chêne clair grisé	660CH004	
	Meuble SENSY suspendu L.90 cm chêne clair grisé	1	Sous vasque SENSY suspendu L.90 cm chêne clair grisé	660CH001	660CH006
1	Vasque résine SENSY L.90 cm	660CH003			
  	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.120 cm chêne clair grisé	1	Vasque résine SENSY L.120 cm	660CH013	660CH010
		1	Miroir SENSY L.120 cm chêne clair grisé	660CH014	
		1	Sous vasque SENSY suspendu L.120 cm chêne clair grisé	660CH011	
	Meuble SENSY suspendu L.120 cm chêne clair grisé	1	Vasque résine SENSY L.120 cm	660CH013	660CH016
1	Sous vasque SENSY suspendu L.120 cm chêne clair grisé	660CH011			
  	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.60 cm chêne clair grisé	1	Miroir SENSY L.60 cm chêne clair grisé	660CH034	660CH030
		1	Sous vasque SENSY suspendu L.60 cm chêne clair grisé	660CH031	
		1	Vasque résine SENSY L.60 cm	660CH033	
	Meuble SENSY suspendu L.60 cm chêne clair grisé	1	Sous vasque SENSY suspendu L.60 cm chêne clair grisé	660CH031	660CH036
1	Vasque résine SENSY L.60 cm	660CH033			
  	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.90 cm chêne naturel	1	Vasque résine SENSY L.90 cm	660CH003	660DI000
		1	Sous vasque SENSY suspendu L.90 cm chêne naturel	660DI001	
		1	Miroir SENSY L.90 cm chêne naturel	660DI004	

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Meuble SENSY suspendu L.90 cm chêne naturel	1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Sous vasque SENSY suspendu L.90 cm chêne naturel	660CH003 660DI001	660DI006
	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.120 cm chêne naturel	1 1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Miroir SENSY L.120 cm chêne naturel Sous vasque SENSY suspendu L.120 cm chêne naturel	660CH013 660DI014 660DI011	660DI010
	Meuble SENSY suspendu L.120 cm chêne naturel	1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque SENSY suspendu L.120 cm chêne naturel	660CH013 660DI011	660DI016
	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.60 cm chêne naturel	1 1 1	Vasque résine SENSY L.60 cm Sous vasque SENSY suspendu L.60 cm chêne naturel Miroir SENSY L.60 cm chêne naturel	660CH033 660DI031 660DI034	660DI030
	Meuble SENSY suspendu L.60 cm chêne naturel	1 1	Sous vasque SENSY suspendu L.60 cm chêne naturel Vasque résine SENSY L.60 cm	660DI031 660CH033	660DI036
	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.90 cm chêne fumé	1 1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Sous vasque SENSY suspendu L.90 cm chêne fumé Miroir SENSY L.90 cm chêne fumé	660CH003 660EJ001 660EJ004	660EJ000
	Meuble SENSY suspendu L.90 cm chêne fumé	1 1	Vasque résine SENSY L.90 cm Sous vasque SENSY suspendu L.90 cm chêne fumé	660CH003 660EJ001	660EJ006

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.120 cm chêne fumé	1 1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque SENSY suspendu L.120 cm chêne fumé Miroir SENSY L.120 cm chêne fumé	660CH013 660EJ011 660EJ014	660EJ010
	Meuble SENSY suspendu L.120 cm chêne fumé	1 1	Vasque résine SENSY L.120 cm Sous vasque SENSY suspendu L.120 cm chêne fumé	660CH013 660EJ011	660EJ016
	Ensemble 2 pièces SENSY suspendu L.60 cm chêne fumé	1 1 1	Miroir SENSY chêne fumé 60 cm Sous vasque SENSY suspendu L.60 cm chêne fumé Vasque résine SENSY L.60 cm	660EJ034 660EJ031 660CH033	660EJ030
	Meuble SENSY suspendu L.60 cm chêne fumé	1 1	Sous vasque SENSY suspendu L.60 cm chêne fumé Vasque résine SENSY L.60 cm	660EJ031 660CH033	660EJ036
	Colonne suspendue SENSY L.35 HT.155 cm chêne clair grisé				660CH025
	Colonne suspendue SENSY L.35 HT.155 cm chêne naturel				660D1025
	Colonne suspendue SENSY L.35 HT.155 cm chêne fumé				660EJ025

# MIROIR – ARMOIRE

## Liste des meubles et caractéristiques

hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Armoire de toilette LUMY L.120 cm blanc éclat	2	Armoire de toilette LUMY L.60 cm blanc éclat	667CE025	667CE049
	Armoire de toilette LUMY L.120 cm gris lumière	2	Armoire de toilette LUMY L.60 cm gris lumière	667CF025	667CF049
	Armoire de toilette LUMY L.90 cm blanc éclat				667CE035
	Armoire de toilette LUMY L.90 cm gris lumière				667CF035
	Armoire de toilette LUMY L.60 cm blanc éclat				667CE025
	Armoire de toilette LUMY L.60 cm gris lumière				667CF025
	Armoire de toilette ECHO L.75 cm				666ED004

# MIROIR – ARMOIRE

## Liste des meubles et caractéristiques


hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Armoire de toilette ECHO L.120 cm				666ED005
	Armoire de toilette SENSY coulissante L.90 cm chêne clair				620CH002
	Armoire de toilette SENSY coulissante L.120 cm chêne clair				620CH012
	Armoire de toilette SENSY L.90 cm chêne clair				620CH062
	Armoire de toilette SENSY coulissante L.90 cm chêne naturel				620DI002
	Armoire de toilette SENSY coulissante L.120 cm chêne naturel				620DI012
	Armoire de toilette SENSY L.90 cm chêne naturel				620DI062

# MIROIR – ARMOIRE

## Liste des meubles et caractéristiques



hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Armoire de toilette SENSY coulissante L.90 cm chêne fumé				620EJ002
	Armoire de toilette SENSY coulissante L.120 cm chêne fumé				620EJ012
	Armoire de toilette SENSY L.90 cm chêne fumé				620EJ062
	Miroir LUMY L.60 cm				667CH024
	Miroir LUMY L.90 cm				667CH034
	Miroir LUMY L.120 cm				667CH044
	Miroir SENSY L.60 cm chêne naturel				660DI034

# MIROIR – ARMOIRE

## Liste des meubles et caractéristiques


hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Miroir SENSY L.90 cm chêne naturel				660DI004
	Miroir SENSY L.120 cm chêne naturel				660DI014
	Miroir SENSY L.60 cm chêne clair grisé				660CH034
	Miroir SENSY L.90 cm chêne clair grisé				660CH004
	Miroir SENSY L.120 cm chêne clair grisé				660CH014
	Miroir SENSY chêne fumé 60 cm				660EJ034
	Miroir SENSY L.90 cm chêne fumé				660EJ004

# MIROIR – ARMOIRE

## Liste des meubles et caractéristiques

hygena.

Visuel	Désignation	Nbre de colis	Désignation composant	Référence commerciale composant	Référence commerciale combiné
	Miroir SENSY L.120 cm chêne fumé				660EJ014
	Miroir rond INDUS D.60 cm métal noir mat				666CD003
	Miroir NATURA 90 cm				665CD003
	Miroir PSYCHE éclairage LED intégré L.80 cm				666ED002
	Miroir PSYCHE éclairage LED intégré L.100 cm				666ED001
	Miroir PSYCHE éclairage LED intégré L.120 cm				666ED003